



EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA IZ ALUMINIJA

Inovativni dizajni in
najvišja kakovost
za vaš dom.

Varnost. Stil. Ugodje.

USTVARJENA ZA VAS.

EDINSTVENA VHODNA VRATA, OBLIKOVANA PO VAŠIH ŽELJAH.

INOTHERM
ORIGINAL

Dobrodošli v svetu
INOTHERM
in svetu ustvarjalnosti.

Vsak od nas je edinstven na svoj način, tako kot so edinstvena naša **EXCLUSIVE** vhodna vrata.

Vrata delujejo kot delček mozaika v vašem domu in omogočijo, da zasiže vaša osebnost. Naš novi katalog vam ponuja priložnost, da izberete vrata, ki bodo vašemu domu dala neprimerljiv pridih. Prepustite se ustvarjalnosti in s kombiniranjem barv ter dodatkov ustvarite svoj edinstveni vhod. Velik poudarek dajemo kakovosti.

Vhodna vrata **INOTHERM** so izdelana iz visoko kakovostnih materialov z uporabo najnovejših proizvodnih tehnik in stalnim nadzorom kakovosti. Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni in jih je mogoče reciklirati, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka. Dovolite nam, da presežemo vašo pričakovanja do najmanjše podrobnosti.

Vaš **INOTHERM**

Ekskluzivna vhodna vrata imajo naslednje prednosti:

- široka paleta izdelkov
- izpolnitev lastnih želja in zamisli
- zelo visoke vrednosti toplotne in zvočne izolacije
- visoka stopnja varnosti pred vlomom
- trajnost vrat
- skoraj brez vzdrževanja in potrebe po negi
- velika izbira modelov



Aluminij in okolje na področju oken in fasadnih sistemov
Na gradbenem področju obstaja surovinsko-krožni sistem A/U/F, v sklopu katerega se industrijski ostanki in iztrošeni izdelki iz aluminija reciklirajo oz. obnovijo.



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Barve in podatki lahko odstopajo od dejanskih zaradi napak v tisku.



DESIGN 08

Letve 4 mm / Odmik 44 mm

AAE 1841 B

Mini 3D letve samo zunaj
3D masivni vložek
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema

Motiv na steklu MS 6950
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS
Masivni vložek RAL 9007 FS
Letve zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6950/S +
hišna številka HF
Možno le pri konstrukciji
profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

Vsebina

Tehnične podrobnosti	4
Dinamična VIŠINA / ŠIRINA	10
Izvedbe vrat	13
Odpiranje navzven	16

VHODNA VRATA

AG SERIJA	Polnila brez dekorativnih okvirjev	20
AE SERIJA	Polnila z dekorativnimi okvirji iz nerjavečega jekla	56
art SERIJA	Posebni modeli	62
	Modeli z ESG Modeli s 6 mm aluminijasto ploščo Modeli s 3D letvami iz aluminija	
AT SERIJA	Polnila z dekorativnimi okvirji iz aluminija	74
ST SERIJA	Konstrukcije okvirja	86

OKOVJE IN DODATNA OPREMA

Okna	108
Zasteklitev	110
Barve	112
Dodatna oprema	115
Varnost	129

EXCLUSIVE

od

0,82

W/m²K

3

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom debeline 94 mm

*

NEPREKINJENA TESNILA v okvirju in krilu z vulkaniziranimi vogalnimi spoji

s

POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO v brazdi med krilom in okvirjem

3

*

kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH** varnostnih nasadil

5

-TOČKOVNA ZAPORA s kavlji iz nerjavečega jekla z odmikom cilindra od vertikalnega roba krila 45 mm in neprekinjeno priprino pločevino

*

3

mm DEBELA ZUNANJA IN 2 mm DEBELA NOTRANJA PLOŠČA iz aluminija

s patentirano izvedbo krila, ki vsebuje

DILATACIJSKO PLAST

s

POSEBNIM KANALOM za elektroinstalacijo

*

STANDARDNA VARNOSTNA ROZETA na zunanji strani in na notranji strani kljuka iz nerjavečega matiranega jekla


*

termično prekinjen **POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA** v srebrni barvi EV 1 s toplotno izolativno izvedbo in skritim pritrdjevanjem

*

serijsko

TALNI STATIČNI PROFIL



Zvočna izolacija brez stekla

34 dB


EXCLUSIVE plus*

od

0,61

W/m²K

115



AT 110 P

KOTNA IZVEDBA

* s poliuretanom polnjeni profili okvirja in krila


Zvočna izolacija s steklom

35 dB

KONSTRUKCIJE PROFILOV IN TEHNIČNI PODATKI

PREDNOSTI SO V PODROBNOSTIH

V osnovni ceni modela je vključen AT 95 Schüco profil. Če želi kupec izvedbo vrat z drugim profilom: AT 110, AT 110 P, LP 200 (za doplačilo), se dobavni rok ne spremeni.



AT 95
PORAVNANA IZVEDBA
standard

Aluminij
Aluminij je lahek, čvrst, korozijsko obstojen material, enostaven za vzdrževanje in ima izredno dolgo življenjsko dobo.

*


Aluminij
Omogoča natančno obdelavo, kar je pomembno pri izdelavi izdelkov, ki imajo dobre vrednosti zračne tesnosti ter zvočne in toplotne izolativnosti. Aluminij je izdelan iz naravne rudnine boksit, ki je razpoložljiv v praktično neomejenih količinah.

*

Energija, potrebna za proizvodnjo aluminija, je v svetovnem merilu v pretežnem delu pridobljena v vodnih elektrarnah. Iztrošeni izdelki iz aluminija se reciklirajo oz. se aluminij obnovi, pri čemer ima obnovljeni aluminij ponovno svoje prvotne značilnosti. V procesu obnove (iztrošenega) aluminija se potrebuje samo 5 % energije, ki je potrebna v osnovnem postopku izdelave.


*

V evropskem prostoru se približno 35 % aluminijastih izdelkov izdeluje iz recikliranega aluminija in ta delež je še v porastu.




AT 110 P
KOTNA IZVEDBA
za doplačilo

Vključeno v ceno Serije ART



D: LP 200
OKRASNA IZVEDBA
za doplačilo

B: LP 150
OKRASNA IZVEDBA MINI
za doplačilo



AT 110
KLASIČNA IZVEDBA
za doplačilo

Vključeno v ceno Serije AT

Standardna oprema

Vhodna vrata iz programa EXCLUSIVE so serijsko opremljena s kakovostno

BT 5 / 5-TOČKOVNO ZAPORO

z varnostnimi zatiči in zapirnimi elementi iz masivnega nerjavečega jekla.

Če želi uporabnik povečati protivlomno varnost, lahko izbere še dodatne možnosti iz programa okovja.

PRIPIRNA LETEV

BT 5 vsebuje nastavljivo nedeljivo zaporno letev (± 2 mm) iz nerjavečega jekla po celi višini vrat. Taka izvedba zagotavlja povečano varnost in udobno uporabo.

Pripirna letev je serijsko vgrajena pri vseh zaporah.



SAMOSPROŽILNA ZASKOČKA

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom debeline 94 mm

3 NEPREKINJENA TESNILA v okvirju in krilu z vulkaniziranimi vogalnimi spoji

S POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO v brazdi med krilom in okvirjem

3 kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH** varnostnih nasadil

5 -TOČKOVNA ZAPORA s kavlji iz nerjavečega jekla z odmikom cilindra od vertikalnega roba krila 45 mm in neprekinjeno pripirno pločevino

3 mm **DEBELA ZUNANJA** in 2 mm **DEBELA NOTRANJA PLOŠČA** iz aluminija

s patentirano izvedbo krila, ki vsebuje **DILATACIJSKO PLAST**


s **POSEBNIM KANALOM** za elektroinstalacijo


STANDARDNA VARNOSTNA ROZETA na zunanji strani in na notranji strani kljuka iz nerjavečega matiranega jekla

termično prekinjen **POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA** v srebrni barvi EV1 s toplotno izolativno izvedbo in skritim pritrdjevanjem

serijsko **TALNI STATIČNI PROFIL**

3 -SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA (toplotna izolativnost $= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli






EKSKLUZIVNA VRATA

Standardna oprema

TRI TRODELNA NASTAVLJIVA NASADILA

Serijsko so vsa vrata opremljena s tremi nastavljivimi trodelnimi nasadili v EV1 eloksirani barvi. Nasadila so dobavljiva tudi v šestnajstih različnih barvah.



ŠT. PROIZVODA

ŠT. NAROČILA



DATUM PROIZVODNJE

PODATKI O IZDELKU

Vsaka vrata iz našega programa imajo ploščico s podatki o izdelku. Ta vsebuje vse pomembne podatke in tehnično dokumentacijo o naročilu in izdelavi vrat. Podatki so lasersko gravirani v ploščico iz nerjavečega jekla. Gravura omogoča dolgoletno čitljivost.




Standardna oprema

STATIČNI PROFIL

Talni statični profil v EV1 barvi s serijskim utorom za pozicioniranje in tesnilnim trakom. Z optimalnim presekom spodaj zagotavlja absolutno stabilno konstrukcijo naših vrat, ki je zelo pomembna za transport ter hitro in natančno montažo.

Nova, močno izboljšana konstrukcija okvirjev in kril s številnimi statičnimi točkami in **NOVO DEBELINO KRILA 94 mm.**

NOVA KONSTRUKCIJA DOSEGA VRHUNSKRE REZULTATE na vseh pomembnih področjih: statika, toplotna izolacija, varnost in ekologija.



ELEMENT Z NADSVETLOBO ALI POLNILOM do maksimalne višine 5800 mm



Talni statični profil s pregrado - BP-30 mm, BP-40 mm in BP-80 mm
v kombinacijah do 320 mm
- Utor za odvodnjavanje 80 mm

POLNILO NAD VRATI TIP A

v dizajnu vratnega krila z
možnostjo odpiranja

Razširitve okvirja

Stekleni nadstrešek
z LED osvetlitvijo

Design LED
osvetlitev

Odpiranje z
Inosmart sistemom

Držalo iz aluminija
z možnostjo LED
osvetlitve

Fiksno zastekljen
stranski del z
vgrajenim
sistemom RENZ


Z ali BREZ fasadnega
profila ali okrasnega
zunanega profila

Nizek
parapet

Talni statični
profil serijsko

EKSKLUZIVNA VRATA

Vhodna vrata INOTHERM so opremljena s profili, ki so STANDARDNO za več kot 30 % robustnejši od običajnih profilov drugih proizvajalcev. Ta konstrukcija zagotavlja izjemno statično stabilnost in se ponaša z odličnimi vrednostmi zrakotesnosti, vodotesnosti in odpornosti proti vetru.



Dinamična višina

Pomembno – program Select je na voljo samo v višinah vrat S / M / L.

Na podlagi optično-dinamične spremembe se izrez stekla ob določeni višini vrat prilagodi brezplačno. Na ta način dizajn vrat ostane tudi pri višjih dimenzijah proporcionalen in harmoničen.

V sodobni gradnji se kažejo potrebe po vedno večjih dimenzijah vhodnih vrat, zato je statična stabilnost vhodnih vrat izredno pomembna.

Program vhodnih vrat Exclusive
z edinstvenimi tehničnimi rešitvami zagotavlja brezhibno funkcionalnost tudi pri višini do 2950 mm in širini do 1400 mm.

Program vhodnih vrat Select
z edinstvenimi tehničnimi rešitvami zagotavlja brezhibno funkcionalnost tudi pri višini do 2500 mm in širini do 1250 mm.



AGE 1192 B

Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6995
Držalo ZAE 215 B

Barva RAL 9007 FS
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

S - od 2000 do 2150 mm

standardna višina stekla
standardna zapora - BT 5
držalo zunaj ZAE 215 - 1500 mm
kabelski prehod s krmilno enoto

M - od 2151 do 2250 mm

povečana višina stekla
standardna zapora - BT 5
držalo zunaj ZAE 216 - 1600 mm
kabelski prehod s krmilno enoto

L - od 2251 do 2500 mm

povečana višina stekla
standardna zapora - BT 5
držalo zunaj ZAE 217 - 1700 mm
kabelski prehod s krmilno enoto
višina stekla: 1700 mm - pri višini vrat od: 2251 - 2350 mm
višina stekla: 1800 mm - pri višini vrat od: 2351 - 2500 mm

DOPLAČILO:

OKFF


* odstotek povečanja materiala

EKSKLUZIVNA VRATA

XXL

XXL

XL



+18%*

VIŠINA STEKLA: 1900 / 2000 mm

DOPLAČILO:

XL - od 2501 do 2750 mm

povečana višina stekla
4 nasadila
standardna zapora - BT 5
s pripadajočimi zapirnimi elementi (kavlji)
držalo zunaj ZAE 218 - 1800 mm
kabelski prehod s krmilno enoto
višina stekla: 1900 mm - pri višini
vrat od: 2501 - 2600 mm
višina stekla: 2000 mm - pri višini
vrat od: 2601 - 2750 mm



+19%*

VIŠINA STEKLA: 2000 mm

DOPLAČILO:

XXL - od 2751 do 2800 mm

povečana višina stekla
4 nasadila
standardna zapora - BT 5
s pripadajočimi zapirnimi elementi (kavlji)
držalo zunaj ZAE 218 - 1800 mm
kabelski prehod s krmilno enoto
višina stekla: 2000 mm
centralna postavitev stekla



+24%*

DELITEV
2/3

VIŠINA STEKLA: 2000 mm

DELITEV
1/3

PRIMER RAZDELITVE:


XXL - od 2801 do 2950 mm

povečana višina stekla
4 nasadila
standardna zapora - BT 5
s pripadajočimi zapirnimi elementi (kavlji)
držalo zunaj ZAE 218 - 1800 mm
kabelski prehod s krmilno enoto
višina stekla: 2000 mm
asimetrična postavitev stekla
(glede na višino)

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 660

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH
IN
LED OSVETLITEV



Predstavljamo vam novo generacijo čitalnikov prstnih odtisov INOSMART, ki so prav tako kot vrhunska vhodna vrata Inotherm sinonim za kakovost, varnost in udobje. INOSMART čitalniki so danes že nepogrešljiv sestavni del vhodnih vrat, saj omogočajo udoben in varen vstop vsem članom družine ter odpravljajo skrbi zaradi izgubljenih ključev.

Dinamična širina

Večina modelov iz programa Exclusive je zdaj na voljo tudi v širši izvedbi, ki deluje impresivno in moderno.

Stabilna konstrukcija s štirimi nasadili omogoča dodatno širino in s tem poveča prehod.

Program ob upoštevanju višine vrat omogoča dve dodatni širini:


- Širina do 1250 mm (pri višini do 2750 mm) za prehod do 1110 mm.

- Širina do 1400 mm (pri višini do 2500 mm) za prehod do 1260 mm.

Široka ekskluzivna vrata so v vseh izvedbah na voljo s stranskimi deli in nadsvetlobami (glejte izvedbe vrat na strani 13).


Širši prehod olajšuje vstopanje in izstopanje ter je primeren za transport večjih predmetov, kot so otroški vozički ali pohoštvo.

Kljub večji površini imajo široka vrata Exclusive z ojačani nosilci in štirimi vratnimi nasadili odlične lastnosti toplotne izolacije in stabilnosti. Predstavljajo boljše alternativo pivot izvedbam na trgu.



MAX. ŠIRINA 1400

Možnost:
MAX STAM širina 1400 mm
prehod 1260 mm
MAX VIŠINA od 2500 mm



MAX. ŠIRINA 1250

Možnost:
STAM širina 1250 mm
prehod 1110 mm
MAX VIŠINA do 2750 mm



MAX. ŠIRINA 1100

Standard:
STAM širina 1100 mm
prehod 960 mm
MAX VIŠINA do 2950 mm

* odstotek povečanja materiala

EKSKLUZIVNA VRATA

Izvedbe vrat

Odpiranje vrat – pogled od zunaj




Vsi modeli iz programa Exclusive so dobavljivi v različnih izvedbah s stranskimi svetlobami in nadsvetlobami ne glede na smer odpiranja (levo ali desno).

Dobavljive so različne

IZVEDBE ODPIRANJA VRAT

v maksimalnih dimenzijah 2500 mm x 2700 mm.

Za večje izvedbe vrat priporočamo sestavo na objektu. Na objektu se lahko sestavi dva ali več elementov skupaj. Material za sestavo je dobavljiv za doplačilo.



Tip 11

Tip 11

Tipi s smerjo odpiranja navzven
AT 95 A

BLACK EDITION

Program EXCLUSIVE v svojo ponudbo uvaja aktualno in modno črno barvo v kombinaciji z drugimi barvami.

Paket Black Edition se vedno nanaša na zunanjo stran vrat in vključuje naslednje standardne sestavne dele v črni barvi:

- talni statični profil
- prag vrat
- nizek parapet
- varnostna rozeta
- dodatke

Naslednje komponente izbira kupec:

- držalo
- kukalo
- tolkalo
- zaščitni profil
- notranja kljuka

AGE 1041 B

Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva RAL 9007 FS
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6326/S + hišna številka HF (črna)
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek
Razširitev BV 80

Vsa dodatna oprema na strani 125



POGLED, KI POLEPŠA DAN.

NOVO- DODATNO!
NOTRANJE OGLEDALO
Z BRUŠENIM ROBOM



AGE 1041 B

Notranji pogled
Barva - HD 211
Ogledalo - SK 160
Notranja kljuka - ZIE 72

EKSKLUZIVNA VRATA

Modifikacije

AGE 1230 po skici naročnika

majhna modifikacija

AGE 1230 standardni model



AGE 1230 B

Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6064
Držalo ZAE 211 B

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6064/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

AGE 1349 B

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6487
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 7039 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6487/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

Serija Exclusive vključuje več kot 220 osnovnih modelov vseh vrst. Izbirate lahko med malimi in velikimi

MODIFIKACIJAMI,

s katerimi se še bolj približate željenemu unikatnemu izdelku.

Če kljub široki izbiri ne najdete svojega željenega modela, vam Inotherm pripravi izris modela na podlagi vaše skice. V takem primeru je potrebna podrobna opredelitev izvedbe.

Pri manjših modifikacijah se lahko spremeni le en parameter, kot na primer brez reliefnih utorov, položaj svetlobnega izreza ali zrcalno obrnjen izgled modela.

POMEMBNO!

Pri velikih modifikacijah se lahko spremeni več parametrov, na primer povečanje svetlobnega izreza, sprememba razporeditve aplikacij iz nerjavečega jekla ali dodajanje dekorativne plošče za dvobarvni izgled.

Odpiranje navzven

EXCLUSIVE / AT 95 A

Vsi modeli serije EXCLUSIVE z odpiranjem navznoter so na voljo tudi v izvedbi z odpiranjem navzven.

Pri tem je pomembno, da imajo tudi izvedbe z odpiranjem navzven iste lastnosti, značilnosti in izvedbe kot osnovni program EXCLUSIVE. Vrata, ki se odpirajo navzven, imajo enak videz ter izbirno dodatno opremo kot vrata, ki se odpirajo navznoter. Tudi talni statični profil je pri vratih z odpiranjem navzven serijski, kar omogoča popolno statiko vrat, varen transport ter montažo brez težav.

SELECT / AT 95 A

Vsi modeli iz programa SELECT z odpiranjem navznoter so na voljo tudi v izvedbi z odpiranjem navzven (Select program od strani 86).

AGE 1011 BH

Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6058/S + hišna številka HFG
Konstrukcija profila AT 95 A
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

Odpiranje navzven



Možnost:
skriti tečaji zunaj
VTB 20



Odpiranje navznoter



AGE 1011 B

Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6058/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition


KONSTRUKCIJE PROFILOV IN TEHNIČNI PODATKI

EXCLUSIVE

od

0,94

W/m²K



3

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom debeline 95 mm
*
NEPREKINJENA TESNILA v okvirju in krilu z vulkaniziranimi vogalnimi spoji

s POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO v brazdi med krilom in okvirjem

3

*
kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH** varnostnih nasadil

5

*
-TOČKOVNA ZAPORA s kavliji iz nerjavečega jekla z odmikom cilindra od vertikalnega roba krila 45 mm in neprekinjeno pripirno pločevino

3

*
mm DEBELA PLOŠČA iz aluminija

s patentirano izvedbo krila, ki vsebuje **DILATACIJSKO PLAST**

s **POSEBNIM KANALOM** za elektroinštalacijo

*
STANDARDNA VARNOSTNA ROZETA na zunanji strani in na notranji strani kljuka iz nerjavečega matiranega jekla

*
termično prekinjen **POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA** v srebrni barvi EV1 s toplotno izolativno izvedbo in skritim pritrjevanjem


*
serijsko **TALNI STATIČNI PROFIL**

EXCLUSIVE plus*

od

0,61

W/m²K



* s poliuretanom polnjeni profili okvirja in krila

Možnosti naročanja

VAŠA EKSKLUZIVNA
VHODNA VRATA
BODO IZDELANA
INDIVIDUALNO PO
VAŠIH ŽELJAH.

Katalog naj vam bo v pomoč
pri ustvarjanju vrat po vaših
željah. Na voljo imate široko
paletu modelov, izvedb, barv
in dodatne opreme ter
obsežen nabor aktivnih in
pasivnih varnostnih elementov.
V katalogu je prikazanih le
nekaj možnih izvedb, medtem
ko je izbira prepuščena vaši
kreativnosti.

Na voljo so vam tako naši
strokovnjaki kot tudi spletni
konfigurator.



ZUNANJA STRAN - izbirate lahko:

1. MODEL VRAT IZ RAZLIČNIH PROGRAMSKIH SKUPIN:

- Exclusive AG (str. 20)
- Exclusive AE (str. 56)
- Art / 3D (str. 62)
- Exclusive AT (str. 74)
- Select (str. 86)

2. IZVEDBA

- z ali brez STRANSKE SVETLOBE ali PREKRITE
NADSVETLOBE (str. 13, 104)
- konstrukcija profila (klasičen, poravnan, koten ...) (str. 5)

3. BARVE, LESNI DEKORJI in DEKORATIVNE BARVE (str. 112)

4. STEKLA Z MOTIVI, ORNAMENTNA STEKLA (str. 110)

5. ROČAJI IN POGLOBLJENA PRIJEMALA (str. 120)

6. VARNOST

- zaklepanje (str. 115)
- nadzor dostopa s sistemom Inosmart (str. 118)
- varnostni razred RC2 (str. 129)

7. OPREMA

- osvetlitev (str. 24)
- stekleni nadstrešek (str. 24)
- kanaleta za odvodnjavanje (str. 102)
- poštni nabiralnik Renz (str. 21)

8. ZAŠČITNI FASADNI PROFIL in RAZŠIRITVE za lažjo vgradnjo

9. OKNA (str. 108)

NOTRANJA STRAN - izbirate lahko:

1. BARVE, LESNI DEKORJI in DEKORATIVNE BARVE (str. 112)

2. NOTRANJE KLJUKE in GARNITURE (str. 125)

3. OPREMA

- notranje ogledalo (str. 19)
- vratno zapiralo
- kukalo (str. 22)
- skrita nasadila (str. 16, 103)


POGLED, KI POLEPŠA DAN.

NOVO - DODATNO!
NOTRANJE OGLEDALO Z BRUŠENIM ROBOM

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA



Predstavljamo vam novo generacijo pametnega sistema za odpiranje vrat INOSMART, ki podobno kot odlična vhodna vrata Inotherm predstavlja sinonim za kakovost, varnost in udobje. Inosmart je nepogrešljiv del vhodnih vrat, ki celi družini omogoča enostaven in varen vstop v hišo ter odpravlja skrbi glede izgubljenih ključev.



AGE 1048

Notranji pogled
Barva - 70 784 FS / DD 211
Ogledalo - SK 160
Notranja kljuka - ZIE 71

VTB 10

Skrito nasadilo



EKSKLUZIVNA VRATA


Stabilnost vrat



Vremenske razmere pozimi in poleti na vhodnih vratih lahko povzročajo deformacijo vratnega krila (t. i. bimetal efekt), pri tem pa nastajajo težave pri zapiranju vhodnih vrat.

PATENTIRANA INOTHERM INOVACIJA

Dilatacijska plast v krilu zagotavlja stabilnost in tesnenje ter funkcionalnost vrat pri ekstremnih vremenskih pogojih.



Vhodna vrata INOTHERM so opremljena s profili, ki so STANDARDNO za več kot 30 % robustnejši od običajnih profilov drugih proizvajalcev. Ta konstrukcija zagotavlja izjemno statično stabilnost in se ponaša z odličnimi vrednostmi zrakotesnosti, vodotesnosti in odpornosti proti vetru.

ZRAKOTESNOST

4



VODOTESNOST

8A



VETRNA
ODPORNOST

C4



AG SERIJA

Brez dodatnih okvirjev

Odlikujejo jo gladke površine, čiste in enostavne linije. Osnovne oblike modelov so preproste, skladne in brez odvečnih dodatkov, kar zagotavlja brezčasnost modelov. Poudarek dizajna serije je na kakovosti končne obdelave, kakovosti vgrajenih materialov in tehnološke dovršenosti. Stroga kontrola skozi celoten tehnološki proces izdelave in končna kontrola **EKSKLUZIVNIH vhodnih vrat** zagotavljajo ob minimalnem vzdrževanju zelo dolgo življensko dobo. Vsem modelom **serije AG** lahko dodate svojo individualno noto oblikovanja in z malo ali večjo modifikacijo ustvarite popolnoma svoj unikaten model **vhodnih vrat EXCLUSIVE**.

S Modeli z oznako **S** so na voljo tudi kot konstrukcija z vgrajenimi polnili Select.

AGE 1030 **S**

Oprema Gladko polnilo
Držalo ZAE 716


Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil



zunanja enota
nerjaveče jeklo Black Edition
BT 19 E BT 19 EB

Digitalno kukalo

notranja enota



AGE 1030 BH **S**

Oprema Gladko polnilo
Držalo GM 516


Barva 67 / 71764 črno-siva
Panel zunaj DD 424
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

Design utori 22 mm



260



BT 670

Čitalnik prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
Bluetooth

AGE 1193 B

Design utori samo zunaj

Oprema
Držalo GM 216

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6996/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev

INOTHERM
PATENTIRANA
REŠITEV



AGE 1030 B

Gladko polnilo

Oprema
Držalo GM 816

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba levo ST 51 / 76 / WG / 400
Stranska svetloba desno ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Poštni nabiralnik BK 20 F
Stekleni nadstrešek

NOVO!

SMARTGRIP

Držalo serije 800

ZAPRTO



PRI ODPIRANJU VRAT




Patentirano,
s površino
poravnano skrito
držalo.

Najnovejša inovacija –
skrit ročaj s popolnoma
poravnano površino in
vgrajeno osvetlitvijo za
sodoben videz.

Digitalno kukalo BT 19 E

notranja enota



zunanja enota

Digitalno kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom. S pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.

AGE 1039 B S

Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva 67 / 71764 črno-siva
Panel zunaj DD 421
Kukalo BT 19 EB

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6844/S +
hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih
odtisov BT 670
Paket Black Edition

AGE 1077 B S

Utori samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6816/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



BT 670

Čitalnik prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
Bluetooth

AGE 1044 B S

Utori samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva RAL 9007 FS
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6670/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek

AGE 1044 S

Utori samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 709

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6670/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil
Design osvetlitev

STEKLENI NADSTREŠEK

Eleganten dodatek vhodnim vratom, ki tako njih, kot vse, ki vstopajo, ščiti pred vremenskimi vplivi. S steklenim nadstreškom, ki se enostavno integrira v sistem vhodnih vrat, se izognete tudi potrebi po dodatnih rešitvah in izvajalcih.

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Pri vgradnji nadstreška lahko za dodatno udobje in varnost izberete možnost LED osvetlitve vhoda. Moč svetlobe in čas delovanja lahko upravljate s pomočjo Inosmart mobilne aplikacije.

ESTETSKA REŠITEV ZA ZAŠČITO VRAT IN VHODA.

AGE 1041 B S

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva RAL 9007 FS
Kukalo BT 19 EB
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6026/S +

Dodatki: hišna številka HFG
Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek
Razširitev BV 80



AGE 1041 BH S

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 426
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6026/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



EKSKLUZIVNA VRATA

Digitalno kukalo

notranja enota



Digitalno kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom. S pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.

zunanja enota

nerjaveče jeklo



BT 19 E

Black Edition



BT 19 EB


LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1041 B

Notranji pogled
Barva - 70 784 FS
Notranja kljuka - ZIE 71



AGE 1041 S

Dodatki iz nerjavečega jekla, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 714

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 110
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6026/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil



AGE 1064 S

Dekor, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo GM 516

Barva 80 077 FS
Panel zunaj DD 416
Dekor zunaj 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Design osvetlitev

Zvočna izolacija:

41 dB

Vrata z visoko zvočno izolacijo zagotavljajo miren in sproščen dom, še posebej, če se bivalni prostor začne neposredno za vhodnimi vrati. Dobro izolirana vhodna vrata lahko izboljšajo vašo konstrukcijo in spanec.

Možnosti:

- vse izvedbe brez steklenih površin
- največja dimenzija: enokrilna vhodna vrata do širine 1200 mm in višine 2500 mm

Ud vrednost:

0,90

W/m²K

Visoka vrednost zvočne izolacije 41 dB (Rw) v kombinaciji z nizko U-vrednostjo zagotavlja optimalno toplotno in dobro zvočno izolacijo vaših vhodnih vrat.


AGE 1048 S

Dodatki iz nerjavečega jekla, poravnani samo zunaj
Utori samo zunaj

Oprema
Držalo GM 216

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6027/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

NOVO!



AGE 1037 BH S


Dekor, poravnani samo zunaj
Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216

Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 424
Dekor zunaj 70 784 FS
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6854/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



GATEWAY –

daljinsko odklepanje s pametnim telefonom: odprite vrata od koder koli – lažje ne bi moglo biti!



LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1037 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj DD 424
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6854/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev



AGE 1194 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 711

Barva 80 077 FS
Dekor zunaj DD 424
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6002/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

AGE 1027 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo GM 1027

Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 427
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6994/S +
hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih
odtisov BT 670
Paket Black Edition

S: 1500 / M: 1600



Lesni dekor:
HD 230 -
akacija

Design dekor:
DD 420 -
rja natur

Design dekor:
DD 421 -
mineral sivi

Design dekor:
DD 427 -
beton

BARVNE KOMBINACIJE

AGE 1027 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 214


Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6003/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition
Design osvetlitev

EKSKLUZIVNA VRATA

SERIJSKO: NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar smo z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, pozornost namenili tudi spodnji prečki oz. parapetu v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2), na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET

Barva - RAL 9005 mat ali v enaki barvi

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1046 B S

Utori samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 215 B

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6004/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition
Design osvetlitev

AGE 1195 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Utori samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 215 B

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6005/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Naša vhodna vrata lahko po želji vključujejo tudi LED osvetlitev, ki elegantno osvetli vaš vhod. Intenzivnost svetlobe in čas delovanja lahko preprosto nastavite prek aplikacije Inosmart na svojem pametnem telefonu.



AGE 1098 B S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6826 +
hišna številka HFG
Držalo ZAE 211 B

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6826/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
LED osvetlitev
Paket Black Edition

MOTIV NA STEKLU

Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1098 BH S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6041 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 211 B

Barva 67 / 71764 črno-siva
Panel zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6041/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Design osvetlitev

EKSKLUZIVNA VRATA

NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolje ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



AGE 1688 B

Notranji pogled
Barva - RAL 9016 sijaj
Notranja kljuka - ZIE 24

LED SVETILA
Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1688 B S

Utori obojestransko
3D utori zunaj
Oprema
Motiv na steklu MS 6329 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 211 B
Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6329/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev



AGE 1686 B S


Utori obojestransko
Oprema
Motiv na steklu MS 6065 + hišna številka HFG
Držalo GM 216 B
Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6065/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

Patentirano, s površino poravnano skrito držalo.

Najnovejša inovacija – skrit ročaj s popolnoma poravnano površino in vgrajeno osvetlitvijo za sodoben videz.

MOTIV NA STEKLU
Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.

- POGLJOBLJENO PRIJEMALO
SERIJE GM 200
- RAL 9005 mat



S:1500 / M:1600

AGE 1097 S

Gladko polnilo

Oprema
Motiv na steklu MS 6173 +
hišna številka HFG
Držalo GM 216

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6173/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

AGE 1097 B S

Gladko polnilo

Oprema
Motiv na steklu MS 6173 + hišna številka HFG
Držalo GM 816

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6173/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

BK 20 E
PISEMSKI NABIRALNIK
IZ NERJAVEČEGA JEKLA



AGE 1181

Notranji pogled
Barva - HD 211
Notranja kljuka - ZIE 71

BARVNE KOMBINACIJE


Lesni dekor:
HD 211



Barva:
RAL 9007 FS



Design dekor:
DD 420



320



S: 1500 / M: 1600

AGE 1181 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6042 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 709

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6042/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA



320



AGE 1689 B


3D utori samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6330 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba levo ST 51 / 76 / WG / 400
Stranska svetloba desno ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6330/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Poštni nabiralnik BK 20 B
Paket Black Edition

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA
BLUETOOTH

AGE 1090 B S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6039 +
hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva 70 784 FS
Stranska ST 01 / WG / 400
svetloba

Motiv na steklu MS 6039/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

MOTIV NA STEKLU

Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1189 B S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6332 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva 80 077 FS
Panel zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6332/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev

EKSKLUZIVNA VRATA

MOTIV NA STEKLU

Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve



BT 670

Čitalnik prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
Bluetooth

AGE 1105 B S

Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6577 + hišna številka HFG
Držalo GM 216

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6577/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek
Razširitev BV 80


AGE 1118 S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6824 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6824/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

- POGLJOBLJENO PRIJEMALO
SERIJE GM 200
- RAL 9005 mat



S:1500 / M:1600

140 260

AGE 1111 S

Gladko polnilo

Oprema
Motiv na steklu MS 6333 +
hišna številka HFG
Držalo GM 216

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6333/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1111 BH S

Gladko polnilo

Oprema
Motiv na steklu MS 6006 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva HD 224
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6006/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev

EKSKLUZIVNA VRATA

NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolje ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



AGE 1111

Notranji pogled
Barva - RAL 9016 sijaj
Notranja kljuka - ZIE 24

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

80



AGE 1111 S

Gladko polnilo
Oprema
Motiv na steklu MS 6333 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6333/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Stekleni nadstrešek

MOTIV NA STEKLU
Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.

280 160

160

S:1500 / M:1600



AGE 1501 B S

Dekor, poravnano samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6337
Držalo ZAE 214 B

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6337/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Naša vhodna vrata lahko po želji vključujejo tudi LED osvetlitev, ki elegantno osvetli vaš vhod. Intenzivnost svetlobe in čas delovanja lahko preprosto nastavite prek aplikacije Inosmart na svojem pametnem telefonu.



AGE 1657 B S

Barvni dodatki,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6007
Držalo ZAE 214 B

Barva 67 / 71764 črno-siva
Panel zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6007/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
LED osvetlitev
Paket Black Edition

MOTIV NA STEKLU

- RAL barve
- Lesni dekor
- Design dekor



AGE 1657 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6189
Držalo ZAE 709

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6189/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA



BT 670

Čitalnik prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
Bluetooth



Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

200 150

750 mm

80

360 mm

15

S: 1500 / M: 1600

AGE 1196 B S

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6008 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6008/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Poštni nabiralnik BK 20 F
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek

BREZ DOPLAČILA

Možnost izvedbe z utori
ali brez.



AGE 1197 BH S

Barvni dodatki,
poravnani samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6009 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva HD 211
Dekor zunaj 67 / 71764 črno-siva
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6009/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev

- DRŽALO IZ NERJAVEČEGA MATIRANEGA JEKLA SERIJE 700
- MOŽNOST: ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV



AGE 1654 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6289
Držalo ZAE 716

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6289/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil




AGE 1825 B S

Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6012
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 7039 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6012/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev



EKSKLUZIVNA VRATA

NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolje ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.

AGE 1298 S

Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6587 +
hišna številka HF (črna)
Držalo ZAE 514

Barva 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6587/S

Dodatki: Čitalnik prstnih
odtisov BT 610



240

15

S:1500 / M:1600

MOTIV NA STEKLU

Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.

260

15

AGE 1355 B S

Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6013 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B


Barva 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6013/S

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

- POGLJOBLJENO PRIJEMALO
SERIJE 200
- V BARVI VRAT



S:1500 / M:1600

AGE 1232 B

Gladko polnilo

Oprema

Motiv na steklu MS 6486

Držalo GM 216

Barva RAL 9007 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6486/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Paket Black Edition



AGE 1237

Gladko polnilo

Oprema

Motiv na steklu MS 6440 + hišna številka HF (črna)

Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6440/S

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

SERIJSKO: NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar smo z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, pozornost namenili tudi spodnji prečki oz. parapetu v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2), na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.




NIZEK PARAPET

Barva - RAL 9005 mat ali v enaki barvi

LED SVETILA
Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.

MOTIV NA STEKLU
Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.



AGE 1230 B

Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6064
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 7039 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6064/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



AGE 1806


Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6014 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6014/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Design osvetlitev

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610



ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH,
IN
LED OSVETLITEV

AGE 1314 S

Dodatki iz nerjavečega
jekla, poravnani samo
zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6575
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6575/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil



AGE 1823 B S


Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6573
Držalo ZAE 214 B

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6573/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



AGE 1198 B

Notranji pogled
Barva - HD 224
Notranja kljuka - ZIE 72

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AGE 1198 B S


Gladko polnilo
Oprema
Motiv na steklu MS 6015
Držalo GM 216
Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6015/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



AGE 1351 S

Gladko polnilo
Oprema
Motiv na steklu MS 6184 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 709
Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6184/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

- POGLJOBLJENO PRIJEMALO
SERIJE 200
- RAL 9005 mat



AGE 1583 **S**

Gladko polnilo

Oprema

Motiv na steklu MS 6576

Držalo GM 216

Barva 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6576/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Višji osnovni profil



S: 1500 / M: 1600

AGE 1802 **S**

Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6016 + hišna številka HFG

Držalo ZAE 709

Barva RAL 7039 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6016/S

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

Design osvetlitev




EKSKLUZIVNA VRATA

SERIJSKO: NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar smo z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, pozornost namenili tudi spodnji prečki oz. parapetu v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2), na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET

Barva - RAL 9005 mat ali v enaki barvi



AGE 1326 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6071
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6071/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610



AGE 1521 S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6463
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6463/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670



AGE 1130 B S

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6581
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6581/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



AGE 1130 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6186
Držalo ZAE 707

Barva 80 077 FS
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6186/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA



Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve



AGE 1104 B S

Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6593
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6593/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek



AGE 1121 S


Dekor, poravnano samo zunaj
Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6186
Držalo ZAE 714

Barva 80 077 FS
Dekor zunaj HD 224
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6186/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil

ANALIZA PRSTNEGA ODTISA ZA PREPOZNAVO

Napredna aplikacija Inosmart omogoča učinkovito analizo prstnega odtisa ter oceno njegove primernosti za identifikacijo. Prav tako prikaže sliko prstnega odtisa, kot jo prepozna biometrični senzor.



S: 1600 / M: 1700

AGE 1128 **S**

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6297
Držalo ZAE 709

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6297/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil

AAE 1622 B **S**

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj


Oprema
Motiv na steklu MS 6190
Držalo ZAE 214

Barva RAL 9007 FS
Dekor zunaj 67 / 71764 črno-siva
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6190/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



BT 670

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA
BLUETOOTH

AAE 1612 S

Dekor, poravnan
samo zunaj
Utori obojestransko


Oprema

Motiv na steklu MS 6584
Držalo ZAE 214 B


Barva 80 077 FS
Dekor zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6584/S +
hišna številka HFG
Čitalnik prstnih
odtisov BT 670
Dodatki: Paket Black Edition
Design osvetlitev



NOVO!




Lesni dekor:
HD 230
akacija



Design dekor:
DD 420
rja natur




Design dekor:
DD 421
mineral sivi



Design dekor:
DD 427
beton

BARVNE KOMBINACIJE



AAE 1612 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6584
Držalo ZAE 511

Barva 80 077 FS
Panel zunaj DD 427
Dekor zunaj 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6584/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Design osvetlitev

BREZ DOPLAČILA

Možnost izvedbe z utori ali brez

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.

- DRŽALO IZ NERJAVEČEGA MATIRANEGA JEKLA SERIJE 500
- MOŽNOST: ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV



S:1600 / M:1700

AGE 1199 B

Dekor, poravnan samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6017
Držalo ZAE 211 B

Barva 80 077 FS
Dekor zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6017/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev



AGE 1201 BH S

Dekor, poravnan samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6018
Držalo ZAE 709

Barva RAL 9007 FS
Dekor zunaj RAL 9005 MAT
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6018/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA



1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

BT 670

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA
BLUETOOTH

AGE 1202 S

Dekor, poravnan
samo zunaj
Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema

Motiv na steklu MS 6019
Držalo ZAE 511

Barva 80 077 FS

Panel zunaj DD 427


Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6019/S +
hišna številka HFG


Dodatki:

Čitalnik prstnih
odtisov BT 610

NOVO!




Lesni dekor:
HD 230
akacija



Design dekor:
DD 420
rja natur



Design dekor:
DD 421
mineral sivi



Design dekor:
DD 427
beton

NOVO!

BARVNE KOMBINACIJE



BREZ DOPLAČILA

Možnost izvedbe z utori
ali brez

AGE 1203 B S

Dekor, poravnan samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6019
Držalo ZAE 211

Barva RAL 9007 FS

Dekor zunaj 80 077 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400


Motiv na steklu MS 6019/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660

Paket Black Edition

Digitalno kukalo BT 19 E

notranja enota



zunanja enota

Digitalno kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom. S pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.

AGE 1560

Dekor, poravnan samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6648
Držalo ZAE 950

Barva RAL 1013 mat
Dekor zunaj RAL 9005 mat
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6648/S + hišna številka HFG
Dodatki: Višji osnovni profil

S:1500 / M:1600

160 40 340

160 240

AGE 1459

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6020
Držalo ZAE 850

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6020/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

EKSKLUZIVNA VRATA


NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolj ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



AGE 1456

Notranji pogled
Barva - RAL 9007 FS
Notranja kljuka - ZIE 71



AGE 1456

Dekor, poravnán samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6650
Držalo ZAE 709

Barva RAL 9007 FS
Dekor zunaj 67 / 71764 črno-siva
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6650/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610



AGE 1456 B

Dekor, poravnán samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6650
Držalo ZAE 211 B

Barva 80 077 FS
Dekor zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6650/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

AE SERIJA

z dekorativnimi okvirji iz nerjavečega jekla

Značilnost **serije AE** je ostra linija med steklom in aluminijem, poudarjena z okvirčkom iz nerjavečega jekla. Elegantna poravnanoost okvirčka iz nerjavečega jekla s površino vrat daje s svojim izgledom izrazito prepoznavnost modelov **serije AE**. Poudarek dizajna omenjene serije je na kakovosti končne obdelave, kakovosti vgrajenih materialov in tehnološke dovršenosti. Stroga kontrola skozi celotni tehnološki proces izdelave in končna kontrola vhodnih vrat **EXCLUSIVE** zagotavljajo ob minimalnem vzdrževanju zelo dolgo dobo uporabnosti. Vsem modelom **serije AE** lahko dodate svojo individualno noto oblikovanja in z malo ali večjo modifikacijo ustvarite popolnoma svoj unikaten model vhodnih vrat **EXCLUSIVE**.

AE 1284 BH S

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6191 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 9005 mat

Panel zunaj DD 426

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6191/S

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

MOTIV NA STEKLU
Zgornje polje s hišno
številko lahko brez
doplačila zamenjate s
peskanim motivom.



AE 1284 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6191 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6191/S

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najboljše ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



AEE 1178

Notranji pogled
Barva - 70 784 FS
Notranja kljuka - ZIE 71

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AEE 1178 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6021
Držalo ZAE 716

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6021/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Design osvetlitev

BREZ DOPLAČILA

Možnost izvedbe z utori
ali brez



AEE 1179 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6022
Držalo ZAE 511

Barva 80 077 FS
Panel zunaj DD 424
Dekor zunaj 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6022/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

- DRŽALO IZ NERJAVEČEGA MATIRANEGA JEKLA SERIJE 700
- MOŽNOST: ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV



S:1500 / M:1600

AEE 1070 S

Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 4477
Držalo ZAE 707

Barva 80 077 FS
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 4477/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil



AEE 1075 S

Dekor, poravnani samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 4477
Držalo ZAE 711

Barva 80 077 FS
Dekor zunaj HD 224
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 4477/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

EKSKLUZIVNA VRATA

ZAE 760 - nerjaveče matirano jeklo

NASADILA V BARVI VRAT

Serijsko in brez doplačila so nasadila dobavljiva tudi v barvi vrat, kar naredi notranji izgled še privlačnejši (velja za šestnajst najpogostejših barv).



AAE 1222

Notranji pogled
Barva - 70 784 FS
Notranja kljuka - ZIE 71



AAE 1222

Dekor, poravnani samo zunaj
Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani obojestransko
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6936
Držalo ZAE 760

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6936/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670



AEE 1076


Dodatek iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6892
Držalo ZAE 850

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6892/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA
BLUETOOTH

AAE 1046

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla,
poravnan samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6200-WS (bela/črna)
Držalo ZAE 950

Barva 80 077 FS
Dekor zunaj DD 416
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6200/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil



AAE 1059

Dekor, poravnan samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla,
poravnan samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6652 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 850

Barva 80 077 FS
Panel zunaj RAL 9007 FS
Dekor zunaj 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6652/S



EKSKLUZIVNA VRATA

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AEE 1160

Notranji pogled
Barva - 80 077 FS
Notranja kljuka - ZIE 71

Oprema
Motiv na steklu MS 6298 +
hišna številka HFG
Držalo ZAE 714



AEE 1160 S

Okvir iz nerjavečega jekla,
poravnán samo zunaj
Utori obojestransko

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6298/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Design osvetlitev



AEE 1118 S

Okvir iz nerjavečega jekla,
poravnán samo zunaj
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6100
Držalo ZAE 950
Zaščitni profil E-200
Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6100/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

artSERIJA

Posebni modeli

Serija ART je nekaj posebnega, je kombinacija več različnih materialov, kot so aluminij, nerjaveče jeklo, kaljeno steklo ... vsi skupaj pa tvorijo izrazite linije in dajo vhodnim vratom prav poseben pečat. Za ljudi z izstopajočim stilom in okusom. Modeli se usklajujejo z dimenzijami vrat in dosežejo izjemen izgled tudi pri ekstremnih odstopanjih od povprečja. Poudarek dizajna **serije ART** je na kakovosti končne obdelave, kakovosti vgrajenih materialov in tehnološke dovršenosti. Stroga kontrola skozi celotni tehnološki proces izdelave in končna kontrola vhodnih vrat **EXCLUSIVE** zagotavljajo ob minimalnem vzdrževanju zelo dolgo dobo uporabnosti.

Vsem modelom **serije ART** lahko dodate svojo individualno noto oblikovanja in z malo ali večjo modifikacijo ustvarite popolnoma unikaten model **vhodnih vrat EXCLUSIVE**.

AAE 1072 BH S

Kaljeno steklo zunaj s sitotiskom
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6805 + hišna številka HFG

Držalo ZAE 217 B

Barva RAL 9005 mat

Panel zunaj DD 424



Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6805/S

Dodatki: Konstrukcija profila AT 110 P
Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

MOTIV NA STEKLU

Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.



AAE 1072 B S

Kaljeno steklo zunaj s sitotiskom
Utori obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6805+ hišna številka HFG

Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6805/S

Konstrukcija profila AT 110 P

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

ESG STEKLO

na 4 mm plošči iz aluminija

Pri modelih s kaljenim steklom
je okvir AT 110 P vključen v ceno.

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

260

750 mm

80

360 mm

15

S:1600 / M:1700

260

150

15

AAE 1098 B

Kaljeno steklo zunaj s sitotiskom
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6024
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6024/S + hišna številka HFG
Konstrukcija profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Stekleni nadstrešek
Paket Black Edition

AAE 1093

Kaljeno steklo zunaj s sitotiskom
Utori obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6591
Držalo ZAE 514

Barva RAL 7039 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6591/S + hišna številka HFG
Konstrukcija profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

ESG sitotisk

- DRŽALO IZ ALUMINIJA
SERIJE GM 500
- RAL 9007 FS



S: 1600 / M: 1700

AAE 1625 B

6 mm plošča iz aluminija
Kaljeno steklo zunaj s
sitotiskom

Oprema
Motiv na steklu MS 6897 +
hišna številka HFG
Držalo GM 517

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6897/S
Konstrukcija profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

360 160 160

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih
barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe
se upravlja prek aplikacije Inosmart ali
s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



AAE 1099

Kaljeno steklo zunaj
s sitotiskom in gravuro

Oprema
Motiv na steklu MS 6029 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 217

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj Steklo ESG (črno)
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6029/S
Konstrukcija profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

NOTRANJJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolje ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.




AAE 1186

Notranji pogled
Barva - HD 211
Notranja kljuka - ZIE 71

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



AAE 1186

ESG steklo zunaj s
sitotiskom in gravuro
Utori samo znotraj

Oprema
Držalo ZAE 716

Barva RAL 7039 FS
Kukalo BT 19 E
Panel zunaj Steklo ESG (črno)
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6871/S +
hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

EKSKLUZIVNA VRATA

ESG STEKLO

Pri modelih s kaljenim steklom
je okvir AT 110 P vključen v ceno.



AAE 1158

6 mm ESG steklo zunaj s
sitotiskom in gravuro

Oprema
Držalo GM 516

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj Steklo ESG (črno)
Konstrukcija profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
SF 1703 - pomožno krilo z
ESG steklom zunaj

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Naša vhodna vrata lahko po želji vključujejo tudi LED osvetlitev, ki elegantno osvetli vaš vhod. Intenzivnost svetlobe in čas delovanja lahko preprosto nastavite prek aplikacije Inosmart na svojem pametnem telefonu.



AAE 1707 B

Kaljeno steklo zunaj
s sitotiskom
3D letve zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj Steklo ESG (črno)
Letve zunaj RAL 9007 FS

Dodatki: Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition
SF 1702 - pomožno krilo s kaljenim steklom zunaj



SF 1702

- Pomožno krilo

DESIGN 01

Letve 57 mm / Odmik 13 mm



AAE 1736 BH

Kaljeno steklo zunaj
s sitotiskom
3D letve zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6969
Držalo ZAE 214

Barva HD 211 - macesen
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj Steklo ESG (črno)
Letve zunaj HD 211 - macesen
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6969/S + hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

L:1800

EKSKLUZIVNA VRATA

3D IZVEDBA

z ALU letvami zunaj

Možnost: okvir v barvi

Možnost: okvir v lesnem dekorju

DESIGN 05


Letve 62 mm / Odmik 12 mm

AAE 1733 B

Dekor samo zunaj
3D letve samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 214

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj RAL 9005 mat
Letve zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6944/S +
hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji
profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Poštni nabiralnik BK 20 F



AAE 1733 B


Dekor samo zunaj
3D letve samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 214 B

Barva HD 211
Panel zunaj RAL 9005 mat
Letve zunaj HD 211
Kukalo BT 19 E B
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6976/S + hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Stekleni nadstrešek

NOVO ALUMINIJASTO DRŽALO SERIJE 200

Na voljo v vseh Inothermovih barvah.
Možnost: - z Inosmart sistemom in
točkovno LED osvetlitvijo
- z neprekinjeno LED
osvetlitvijo



DESIGN 01

Letve 57 mm / Odmik 13 mm



AAE 1708 B

Dekor samo zunaj
3D letve samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B

Barva HD 211 - macesen
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj HD 211 - macesen
Letve zunaj HD 211 - macesen
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6875/S + hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

AAE 1708 B

Dekor samo zunaj
3D letve samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 214 B

Barva 70 784 FS
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj DD 424
Letve zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6875/S + hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

3D IZVEDBA

z letvami iz aluminija

DESIGN 02




Letve 78 / 47 / 30 mm

Odmik 13 mm

POGLED, KI POLEPŠA DAN.

NOVO - DODATNO!
NOTRANJE OGLEDALO Z
BRUŠENIM ROBOM




AAE 1734 B

Notranji pogled

Barva - HD 211

Ogledalo - SK 160

Notranja kljuka - ZIE 72



Tip 51

AAE 1734 B

Dekor samo zunaj
3D letve samo zunaj


Oprema
Držalo GM 518

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj RAL 9007 FS
Letve zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6945/S +
hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji
profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition
Design osvetlitev



POGLED, KI POLEPŠA DAN.

NOVO - DODATNA
PONUDBA: NOTRANJE
OGLEDALO



AAE 1709 B

Dekor 3D samo zunaj
3D letve samo zunaj


Oprema
Držalo GM 516

Barva HD 211 - macesen
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj HD 211 - macesen
Letve zunaj HD 211 - macesen
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6876/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

DESIGN 01

Letve 57 mm / Odmik 13 mm

od 300
do 360



DRŽALO

INOTHERM Original Design

INOTHERMOVA
PATENTIRANA
REŠITEV

DESIGN 02

Letve 78 / 47 / 30 mm
Odmik 13 mm



AAE 1735

Dekor 3D samo zunaj
3D letve samo zunaj

Oprema
Držalo GM 516

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj RAL 9005 mat
Dekor zunaj RAL 9007 FS
Letve zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6876/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

EKSKLUZIVNA VRATA

ALU DEKOR

z ALU letvami zunaj

DESIGN 01

Letve 57 mm
Odmik 13 mm

BARVNE KOMBINACIJE:

67 / 71764 črno-siva




HD 211

67 / 71764 črno-siva



RAL 9007 FS

67 / 71764 črno-siva



68 / 90512




AAE 1739 B

Dekor, poravnan samo zunaj
Letve 3D zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6997
Držalo ZAE 214

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj 67 / 71764 črno-siva
Letve zunaj RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6997/S + hišna številka HFG
Dodatki: Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Čitalnik prstnih odtisov BT 660



AAE 1739 BH


Dekor, poravnan samo zunaj
Letve 3D zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 7011
Držalo ZAE 214

Barva HD 211 - macesen
Panel zunaj 67 / 71764 črno-siva
Letve zunaj HD 211 - macesen
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7011/S + hišna številka HFG
Dodatki: Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Čitalnik prstnih odtisov BT 660
Paket Black Edition

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITALNIK
PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA
BLUETOOTH

NOTRANJ POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolje ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



AGE 1719 B

Notranji pogled
Barva - 9007 FS
Notranja kljuka - GA 192 B



3D masivni vložek



AAE 1719 BH

3D masivni vložek (67 / 71764)
Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6998
Držalo ZAE 211 B

Barva 67 / 71764 črno-siva
Panel zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6998/S + hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



3D masivni vložek



AAE 1718 B

3D masivni vložek (RAL 9007 FS)
s črnimi dodatki
Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema
Motiv na steklu MS 6999
Držalo ZAE 211 B

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6999/S + hišna številka HFG
Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



EKSKLUZIVNA VRATA

ALU DEKOR

s 3D letvami

DESIGN 01

DESIGN 04

Letve 47 / 57 mm /
Odmik 13 mm

AAE 1727 B

Dekor poravnan samo zunaj
Letve 3D samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema

Motiv na steklu MS 6947
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS

Panel zunaj RAL 9005 mat

Dekor zunaj RAL 9007 FS

Letve zunaj RAL 9007 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6947/S +

hišna številka HFG

Možno le pri konstrukciji

profila AT 110 P

Dodatki: Čitalnik prstnih

odtisov BT 670

Paket Black Edition

S:1600 / L:1800

AAE 1820 B

3D masivni vložek (RAL 9007 FS)
s črnimi dodatki
Dodatki, poravnani samo zunaj
Utori samo znotraj

Oprema

Motiv na steklu MS 6943
Držalo ZAE 214 B

Barva RAL 9007 FS

Panel zunaj RAL 9005 FS

Dekor / letve zunaj RAL 9007 mat

Stranska svetloba RAL 9007 FS

Motiv na steklu ST 01 / WG / 400

MS 6943/S + hišna številka HFG

Možno le pri konstrukciji profila AT 110 P

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Paket Black Edition

AT SERIJA

z dekorativnimi okvirji iz aluminija

Seriya AT temelji na klasičnih, tradicionalnih oblikah, ki se skladajo z brezčasnim arhitekturnim okoljem. Skrbno izbrane oblike in detajli stekel pričarajo lepo, elegantno in rustikalno obliko vhodnih vrat.

Poudarek dizajna **serije AT** je na kakovosti končne obdelave, kakovosti vgrajenih materialov in tehnološke dovršenosti. Stroga kontrola skozi celotni tehnološki proces izdelave in končna kontrola vhodnih vrat **EXCLUSIVE** zagotavljajo ob minimalnem vzdrževanju zelo dolgo življensko dobo.

Vsem modelom **serije AT** lahko dodate svojo individualno noto oblikovanja in z malo ali večjo modifikacijo ustvarite popolnoma svoj unikaten model vhodnih vrat **EXCLUSIVE**.

ATE 1283 B

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6669 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 211 B

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6669/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Design osvetlitev

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



ATE 1283 B

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6971 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214 B

Barva HD 224
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6971/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najboljše ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



ATE 1282

Notranji pogled
Barva - RAL 9016 sijaj
Notranja kljuka - GA 192 P

Motiv na steklu MR 320
Gravura na ESG
satinirano belo steklo



ATE 1282

Okvir iz aluminija obojestransko
Oprema
Motiv na steklu MS 6622
Držalo ZAE 709

Barva RAL 9016 sijaj
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6680-18/S (dodatki v medstekelnem prostoru) + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Konstrukcija profila AT 110 P
Višji osnovni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Pri modelih serije AT je okvir
CLASSIC – AT 110 vključen v ceno.



ATE 1293 B

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MR 320
Držalo ZAE 711

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7001/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Paket Black Edition
Design osvetlitev
Višji osnovni profil

INOTHERM OKRASNI ZUNANJI PROFIL

Za lepo zaključevanje zunanjih špalet ob vgradnji vhodnih vrat vam priporočamo nov okrasni profil LP 200. Okrasni profil omogoča tudi namestitev LED osvetlitve, ki vhod še dodatno polepša in obogati.

Novi okrasni profil je profesionalno vgrajen v proizvodnji. To zagotavlja varen in učinkovit transport, enostavno vgradnjo ter popoln končni rezultat.

ATE 1355 (550 mm)

ATE 1356 (450 mm)

Okvir iz aluminija
samo zunaj
Dodatki iz aluminija
samo zunaj

Oprema
Držalo ZAM 34

Dodatek iz aluminija E-350 (nerjaveče jeklo)
Zaščitni profil E-300 (80 077 FS)

Barva 80 077 FS
Tolkalo BT 110
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6475/S +

Dodatki: Konstrukcija profila LP 200
Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil



ATE 1357 (550 mm)

ATE 1358 (450 mm)

Okvir iz aluminija samo zunaj
Dodatki iz aluminija samo zunaj

Oprema
Držalo GA 190 S G

Dodatek iz aluminija E-350 G (nerjaveče jeklo v zlati barvi)
Zaščitni profil E-300 G (nerjaveče jeklo v zlati barvi)

Barva 70 784 FS
Tolkalo BT 111
Kukalo BT 19 EG
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6782-18 G/S (dodatki iz aluminija v zlati barvi
v medstekelnem prostoru) + hišna številka HFG
Dodatki: Višji osnovni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Pri modelih serije AT je okvir
CLASSIC – AT 110 vključen v ceno.

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

566

750 mm

80

360 mm

4X



ATE 1122

Notranji pogled
Barva - 70 784 FS
Notranja kljuka - ZIE 71



ATE 1122

Okvir iz aluminija obojestransko
Utori samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6681
Držalo ZAE 705
Zaščitni profil E-300 (70 784 FS / nerjaveče matirano jeklo)

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6681/S + hišna številka HFG
Dodatki: Konstrukcija profila AT 110 P
Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Stekleni nadstrešek



ATE 1123 BH

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 7002
Držalo ZAE 209 B
Zaščitna mreža GE 750 B

Barva RAL 9005 mat
Panel zunaj DD 416 - Split Eiche temni
Okvir stekla RAL 9005 mat
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7002/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



ATE 1451 (550 mm)

ATE 1453 (450 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MR 337 - gravura na kaljeno
steklo satinato beli s folijo
Dodatek iz aluminija E-350 (80 077 FS / nerjaveče jeklo)
Držalo GA 190 S P


Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6677/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA



ATE 1273 (550 mm)

ATE 1274 (450 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MSS 6685
Držalo ZAM 7
Dodatek iz aluminija E-350 (70 784 FS / nerjaveče jeklo)
Zaščitni profil E-300 (70 784 FS / nerjaveče matirano jeklo)

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6685-18 EV1/S (alu dodatki
EV 1 in LZR) + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil


EKSKLUZIVNA VRATA

Pri modelih serije AT je okvir
CLASSIC – AT 110 vključen v ceno.


Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800


500




28 mm široke aluminijaste aplikacije na srednjem ESG steklu skrbijo za privlačen videz in gladko površino, ki omogoča preprosto čiščenje in vzdrževanje.




v barvi EV 1



v zlati barvi



v črni barvi



v barvi vrat

DODATKI:



E-350

Alu dodatek z gumboma iz nerjavečega jekla (vključeno v ceno)



E-300

Alu dodatek z aplikacijo iz nerjavečega jekla (doplačilo)

ATE 1277

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema

Motiv na steklu MSS 6927-28 TF (80 077 FS)

Držalo GA 190 S P

Dodatek iz aluminija E-350 (70 784 FS / nerjaveče jeklo)

Barva 80 077 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6927/S + hišna številka HFG

Dodatki: Konstrukcija profila AT 110 P

Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Stekleni nadstrešek

ATE 1075 (500 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema

Motiv na steklu MS 6934

Držalo ZAE 207 B

Barva RAL 9016 sijaj

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6934-18/S + hišna številka HFG

Dodatki: Konstrukcija profila AT 110

Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Paket Black Edition

- DRŽALO IZ NERJAVEČEGA MATIRANEGA JEKLA SERIJE 700
- MOŽNOST: ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV



ATE 1295

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 7002
Alu dodatek E-350 (RAL 7009 FS / nerjaveče jeklo)
Držalo ZAE 705

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7002/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil



ATE 1078 (500 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 7003
Držalo GA 190 S P

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7003/S + hišna številka HFG

EKSKLUZIVNA VRATA

NOTRANJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najbolje ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.



ATE 1267

Notranji pogled
Barva - 70 784 FS
Notranja kljuka - ZIE 71

LED SVETILA
Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



ATE 1267 (550 mm)

ATE 1268 (450 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6800
Držalo ZAE 705
Alu dodatek. E-350 (70 784 FS / nerjaveče jeklo)

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6800/S + hišna številka HFG
Dodatki:
Konstrukcija profila AT
Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Design osvetlitev



ATE 1243 (550 mm)

ATE 1246 (450 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6684
Držalo GA 190 S P
Alu dodatek. E-350 (RAL 9007 FS / nerjaveče jeklo)

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6684/S + hišna številka HFG
Dodatki:
Konstrukcija profila AT 110 P
Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

ATE 1061

Notranji pogled
Barva - RAL 9007 FS
Notranja kljuka GA 192 P



ATE 1061

Okvir iz aluminija
obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6931
Držalo ZAM 7

Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6931/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

550

S:1600 / M:1700



ATE 1100

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6932
Držalo ZAE 707

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6932/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Višji osnovni profil



EKSKLUZIVNA VRATA

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve



BT 670

Čitalec prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
Bluetooth



ATE 1121

Okvir iz aluminija obojestransko
Dekor samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MS 6809
Držalo ZAE 705

Barva RAL 9016 sijaj
Dekor zunaj 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 110
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6809/S + hišna številka HFG
Dodatki:
Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Stekleni nadstrešek




ATE 1030

Okvir iz aluminija obojestransko

Oprema
Motiv na steklu MS 6933
Držalo GA 190 S P

Barva RAL 9007 FS
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 110
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6933/S + hišna številka HFG
Dodatki: Višji osnovni profil

Možnost:
Motiv na steklu MR 327
Gravura na kaljeno
steklo satinato beli



ATE 1065 (550 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema
Motiv na steklu MR 327
Alu dodatek E-350 (HD 227 / nerjaveče jeklo)
Držalo GA 190 S P

Barva HD 227



Možnost:
Motiv na steklu MB 797
Vitraž z Madras Uadi
belim in brušenim steklom

ATE 1065 (550 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj


Oprema
Motiv na steklu MB 797
Alu dodatek E-350 (70 784 FS / nerjaveče jeklo)
Držalo GA 190 S P

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6930/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

EKSKLUZIVNA VRATA

Pri modelih serije AT je okvir
CLASSIC – AT 110 vključen v ceno.

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve



ATE 1265 (550 mm)

ATE 1266 (450 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija EV1 samo zunaj

Oprema

Motiv na steklu MB 787

Držalo ZAE 705

Dodatek iz aluminija E-350 (70 784 FS / nerjaveče jeklo)

Barva 70 784 FS


Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6680-18/S (dodatki iz aluminija
v medsteklenem prostoru) + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

Stekleni nadstrešek

Višji osnovni profil



ATE 1320 (600 mm)

ATE 1321 (500 mm)

Okvir iz aluminija obojestransko
Dodatek iz aluminija samo zunaj

Oprema

Motiv na steklu MB 737 E - s steklom "Eisblumen"
in brušenim steklom

Držalo GA 190 S P

Barva HD 227 - oreh

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Stekleno polnilo in modeli vrat s prečkami

od
1,1
W/m²K

Odlikujejo jih gladke površine, čiste in preproste linije. Osnovne oblike modelov so enostavne in brez odvečnih dodatkov, kar zagotavlja časovno aktualnost modelov. Poudarek oblikovalske serije je na kakovosti končne obdelave, uporabljenih materialov in tehnični popolnosti. Strogo nadzorovanje med celotnim tehničnim proizvodnim procesom in končni pregled **vrat SELECT** zagotavljata zelo dolgo življenjsko dobo ob minimalnem vzdrževanju. Vsem modelom serije AG lahko dodate svojo individualno oblikovalsko noto z manjšimi ali večjimi spremembami, s čimer ustvarite popolnoma edinstven model **vrat SELECT**.



3

NEPREKINJENA TESNILA
v okvirju in krilu z vulkaniziranimi vogalnimi spoji

s

POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO v brazdi med krilom in okvirjem

*

3

kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH** varnostnih nasadil

*

5

-TOČKOVNA ZAPORA s kavlji iz nerjavečega jekla z odmikom cilindra od vertikalnega roba krila 45 mm in neprekinjeno pripirno pločevino

*

STANDARDNA VARNOSTNA ROZETA na zunanji strani in na notranji strani kljuka iz nerjavečega matiranega jekla

*

termično prekinjen **POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA** v srebrni barvi EV1 s toplotno izolativno izvedbo ter s skritim pritrdjevanjem

*

3

-SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO Z VSG STEKLOM ZUNAJ IN ZNOTRAJ

(Toplotna izolativnost=0,5 W/m²K) z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli

*

serijsko

TALNI STATIČNI PROFIL


*

MOŽNOST:

Profili krila in okvirja, napolnjeni s poliuretanom

MOŽNE KOMBINACIJE STEKLA ZA KRILLO VRAT

- **ZNOTRAJ** - Float z izolativnim nanosom
Varnostno lepljeno steklo z izolativnim nanosom
- **SREDINSKO** - Float z motivom ali brez
- Ornamentno steklo
- Parsol steklo z motivom ali brez
- **ZUNAJ** - Float z izolativnim nanosom
Varnostno lepljeno steklo z izolativnim nanosom




3

-SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO (U- Wert=0,5 W/m²K) z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli

KOMBINACIJE STEKLA
v STRANSKI SVETLOBI
ob steni

SELECT VRATA

Standardna oprema



ASS 1700

Polnilo s steklom v celoti


Oprema
Motiv na steklu MS 6598
Držalo ZAE 67 F

Barva 70 784 FS
Stranska svetloba ST / WG
Motiv na steklu MS 6598/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Nizek parapet
Stekleni nadstrešek
Poštni nabiralnik Renz

VARNOSTNA ROZETA ZUNAJ



STANDARDNI CILINDER




K 20 / Standardni prosto vrteči profilni cilinder z dvostranskim delovanjem in šestimi ključi.

NOTRANJA ROZETA IN KLJUKA IZ MATIRANEGA NERJAVEČEGA JEKLA

Kljuka ZIE 71

TRI TRODELNA NASTAVLJIVA NASADILA

Serijsko so vsa vrata opremljena s tremi nastavljivimi trodelnimi nasadili v EV1 eloksirani barvi. Nasadila so dobavljiva še v šestnajstih različnih barvah.



ŠT. PROIZVODA ŠT. NAROČILA




DATUM PROIZVODNJE

PODATKI O IZDELKU

Vsaka vrata iz našega programa imajo ploščico s podatki o izdelku. Ta vsebuje vse pomembne podatke in tehnično dokumentacijo o naročilu in izdelavi vrat. Podatki so lasersko gravirani v ploščico iz nerjavečega jekla. Gravura omogoča dolgoletno čitljivost.

ANALIZA PRSTNEGA ODTISA ZA PREPOZNAVO

Napredna aplikacija Inosmart omogoča učinkovito analizo prstnega odtisa ter oceno njegove primernosti za identifikacijo. Prav tako prikaže sliko prstnega odtisa, kot jo prepozna biometrični senzor.



ASS 1700

Polnilo s steklom v celoti

Oprema

Motiv na steklu MS 6602

Držalo ZAE 67 F

Barva 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG

Motiv na steklu MS 6602/S +

hišna številka HF (črna)

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Stekleni nadstrešek

Tip 51

Višji osnovni profil



SELECT VRATA



ASS 1700

Polnilo s steklom v celoti

Oprema
Motiv na steklu MS 6597
Držalo ZAE 67 F

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG
Motiv na steklu MS 6597/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Tip 08
Stekleni nadstrešek
Višji osnovni profil



ASS 1700

Polnilo s steklom v celoti

Oprema
Motiv na steklu MS 6246 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 67 F

Barva HD 224
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Tip 02

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Naša vhodna vrata lahko po želji vključujejo tudi LED osvetlitev, ki elegantno osvetli vaš vhod. Intenzivnost svetlobe in čas delovanja lahko preprosto nastavite prek aplikacije Inosmart na svojem pametnem telefonu.



STEKLENI NADSTREŠEK

Eleganten dodatek vhodnim vratom, ki tako njih, kot vse, ki vstopajo, ščiti pred vremenskimi vplivi. S steklenim nadstreškom, ki se enostavno integrira v sistem vhodnih vrat, se izognete tudi potrebi po dodatnih rešitvah in izvajalcih.

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Pri vgradnji nadstreška lahko za dodatno udobje in varnost izberete možnost LED osvetlitve vhoda. Moč svetlobe in čas delovanja lahko upravljate s pomočjo Inosmart mobilne aplikacije.

ESTETSKA REŠITEV ZA ZAŠČITO VRAT IN VHODA.

4X150

ASS 1869

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medstekelnem prostoru

Oprema
Motiv na steklu MS 6272
Držalo ZAE 67 F

Barva 70 784 FS
Alu dodatki v medstekelnem prostoru 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6272/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov 670

Stekleni nadstrešek

Višji osnovni profil

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



ASS 1806

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medstekelnem prostoru

Oprema
Motiv na steklu MS 7004
Držalo ZAE 67 F

Barva 70 784 FS
Alu dodatki v medstekelnem prostoru 70 784 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 7004-150/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Stekleni nadstrešek


SELECT VRATA

ESG PROZORNO STEKLO 6 mm
ESG SATINIRANO BELO 6 mm
ESG steklo z alu aplikacijami na obeh straneh in barvo po izbiri

6 mm prozorno VSG steklo
(znotraj / zunaj)



70 mm



VSG 6 mm

VSG 6 mm

3

-SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)
z motivi ali v kombinaciji z različnimi
ornamentnimi stekli




ASS 1836

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medstekelnem prostoru

Oprema MS 6271 + hišna številka HFG
Motiv na steklu ZAE 67 F
Držalo

Barva 80 077 FS
Alu dodatki v medstekelnem prostoru 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6271/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670



ASS 1831

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medstekelnem prostoru

Oprema MS 6609
Motiv na steklu ZAE 607 S
Držalo

Barva HD 224
Alu dodatki v medstekelnem prostoru 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6609/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

OSVETLITE SVOJ VHOD

Naša vhodna vrata lahko po želji vključujejo tudi LED osvetlitev, ki elegantno osvetli vaš vhod. Intenzivnost svetlobe in čas delovanja lahko preprosto nastavite prek aplikacije Inosmart na svojem pametnem telefonu.



ASS 1840

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medstekelnem prostoru

Oprema
Motiv na steklu MS 6276
Držalo ZAE 67 F

Barva 70 784 FS
Alu dodatki v medstekelnem prostoru 70 784 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6276/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.




ASS 1841

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medstekelnem prostoru

Oprema
Motiv na steklu MS 7005
Držalo ZAE 607 S

Barva 80 077 FS
Alu dodatki v medstekelnem prostoru 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7005/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

SELECT VRATA



Dodatki:
ALU dodatki v medsteklenem prostoru
v enaki barvi ali v barvi po izbiri.

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

180

750 mm

80

360 mm

240

50

S: 1400 / M: 1500

BT 670

Čitalnik prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
Bluetooth

ASS 1871 B

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medsteklenem prostoru

Oprema
Motiv na steklu MS 7006
Držalo ZAE 607 S

Barva HD 224
Alu dodatki v medsteklenem prostoru HD 224
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 7006/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek

ASS 1875

Polnilo s steklom v celoti
Steklo ESG sredinsko
Alu dodatki v medsteklenem prostoru

Oprema
Motiv na steklu MS 6611 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 607 S

Barva 80 077 FS
Alu dodatki v medsteklenem prostoru RAL 8003 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6611/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil

ST

MODELI VRAT
S PREČKAMI

MOŽNOST OSVETLITVE VHODA

Naša vhodna vrata lahko po želji vključujejo tudi LED osvetlitev, ki elegantno osvetli vaš vhod. Intenzivnost svetlobe in čas delovanja lahko preprosto nastavite prek aplikacije Inosmart na svojem pametnem telefonu.



ASS 1773

Prečka 150 mm

Oprema
Motiv na steklu MS 6603
Držalo ZAE 607 S

Barva 70 784 FS
Dodatki: Tip 22



ASS 1773

Prečka 150 mm

Oprema
Motiv na steklu MS 6700
Držalo ZAE 67 F

Barva 80 077 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6700/S + hišna številka HFG
Dodatki: Višji osnovni profil

SELECT VRATA

NOTRANJJI POGLED

Pri vseh modelih lahko izbirate notranjo barvo. Izberite tisto, ki se najboljše ujema z vašim domom in tvori celoto s preostalo dekoracijo, ali pa izberite takšno barvo, ki izstopa.




ASS 1652

Notranji pogled
Barva - HD 211
Notranja kljuka - ZIE 71

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



ASS 1652

Prečka 150 mm

Oprema
Motiv na steklu MS 6986
Držalo ZAE 607 S

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 110
Stranska svetloba ST 01 / WG
Motiv na steklu MS 6986/S + hišna številka HF (črna)
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil



ASS 1656

Prečka 150 mm

Oprema
Motiv na steklu MS 7007
Držalo ZAE 2112 B

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Stranska svetloba ST 01 / WG
Motiv na steklu MS 7007/S + hišna številka HF (črna)
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Design osvetlitev


ST

MODELI VRAT S PREČKAMI

STANDARDNO: NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar smo z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, pozornost namenili tudi spodnji prečki oz. parapetu v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi vplivali na varnost vašega doma.



NIZEK PARAPET

Barva - RAL 9005 mat ali v enaki barvi

ASS 1720

Prečka 150 mm

Oprema

Motiv na steklu MS 6252 + hišna številka HFG

Držalo ZAE 67 F

Barva 80 077 FS

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6252/

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Design osvetlitev

LED SVETILA

Elegantna LED svetila iz aluminija v različnih barvah. Nadzor delovanja in jakosti svetlobe se upravlja prek aplikacije Inosmart ali s pomočjo regulatorja svetlobe s časovnikom.



ASS 1654

Prečke 84/150 mm

Oprema

Motiv na steklu MS 6251

Držalo ZAE 215 B

Barva 80 077 FS

Panel zunaj DD 424

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6251/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Višji osnovni profil




SELECT VRATA

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

MOTIV NA STEKLU

Zgornje polje s hišno številko lahko brez doplačila zamenjate s peskanim motivom.



Digitalno kukalo
BT 19 E

notranja enota




zunanja enota



Digitalno kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom. S pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.

70 mm



VSG 6 mm

VSG 6 mm

3 -SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)
z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli



ASS 1721

Prečka 150 mm

Oprema

Motiv na steklu MS 6604

Držalo ZAE 67 F

Barva 80 077 FS

Kukalo BT 19 E

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400

Motiv na steklu MS 6604/S + hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Stekleni nadstrešek

Višji osnovni profil



ASS 1721

Prečka 150 mm

Oprema

Motiv na steklu MS 6256 + hišna številka HFG

Držalo ZAE 2142 B

Barva HD 211

Kukalo BT 19 E B

Stranska svetloba ST 01 / WG / 400


Motiv na steklu MS 6256/S

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670

Paket Black Edition

ST

MODELI VRAT
S PREČKAMI



ASS 1730

Prečka 84 mm


Oprema
Motiv na steklu MS 6696 + hišna številka HFG
Držalo ZAE 214

Barva 80 077 FS
Panel zunaj DD 424
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6696/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA



Predstavljamo vam novo generacijo pametnega sistema za odpiranje vrat INOSMART, ki podobno kot odlična vhodna vrata Inotherm predstavlja sinonim za kakovost, varnost in udobje.



ASS 1730 B

Prečka 84 mm

Oprema
Motiv na steklu MS 6605
Držalo ZAE 214

Barva RAL 9007 FS
Panel zunaj RAL 9005 mat
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6605/S + hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition



SELECT VRATA

ASS 1732

Barva - 70 784 FS
Panel zunaj - DD 420
Držalo - ZAE 67 F
Motiv na steklu - MS 7008

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

BREZ DOPLAČILA

možnost izvedbe z utori
ali brez

180 84



ASS 1732

Prečka 84 mm

Oprema
Motiv na MS 7008
steklu
Držalo ZAE 67 F

Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 424
Stranska ST 01 / WG / 400
svetloba
Motiv na MS 7008/S +
steklu Hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Stekleni nadstrešek
Višji osnovni profil


ASS 1796

Prečka 84 mm


Dodatki iz nerjavečega jekla,
poravnani samo zunaj

Oprema
Motiv na MS 6607
steklu
Držalo ZAE 607 S

Barva 80 077 FS
Stranska ST 01 / WG / 400
svetloba
Motiv na MS 6607/S +
steklu Hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Višji osnovni profil




Design dekor:
DD 420 -
rja natur



Design dekor:
DD 427 -
beton



Barva:
RAL 9007 FS -
aluminijasto-siva



Lesni dekor:
DD 424 -
fineline rustik svetli

BARVNE KOMBINACIJE

FM SERIJA

Seriya FM – modeli s polnili

Izbrani modeli serij AG in AE iz programa Exclusive, označeni s simbolom **S**, so na voljo tudi kot modeli z vgrajenimi polnili.

Izvedba **S** s tesnili in zasteklitvenimi letvami omogoča preprosto zamenjavo vgrajenega polnila in priteglo s klasičnim dizajnom.

Preprosto izberite model z oznako **S** za različico z vgrajenimi polnili brez doplačila.

AGE 1030 S

Gladko polnilo

Oprema
Držalo ZAE 709

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 110
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6212/S +
Hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Stekleni nadstrešek
Utor za odvodnjavanje
Višji osnovni profil



AGE 1030 S


Gladko polnilo

Oprema
Držalo ZAE 711

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 110
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S +
Hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610

SELECT VRATA

Stekleni nadstrešek z možnostjo LED osvetlitve



AGE 1111 S

Notranji pogled
Barva - RAL 9016 sijaj
Notranja kljuka - ZIE 24



AGE 1111 S

Gladko polnilo
Oprema
Motiv na steklu MS 6333 +
Hišna številka HFG
Držalo ZAE 709
Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6333/S
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 610
Stekleni nadstrešek



AGE 1037 S BH

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj
Utori samo zunaj
Oprema
Držalo ZAE 214 B
Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 424
Dekor zunaj 70 784 FS
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6854/S +
Hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

Tehnične podrobnosti

Dandanes so zahteve za načrtovanje, gradnjo in življenje brez pregrad vse večje. Kljub odsotnosti pregrad na zunanjih vratih pa to ne pomeni, da smejo ta v notranjost spuščati veter, močan dež ali hrup.

Novo samodejno vratno tesnilo temelji na mehanskem delovanju, kar predstavlja naslednje prednosti pri konstrukciji hišnih vrat:

- občutno izboljššan sistem tesnil in s tem tesnjenje proti močnemu dežju, odpornost proti vetni obremenitvi in zvočna izolacija,
- enostavno vzdrževanje, lahka demontaža notranje letve za zamenjavo tesnilnega profila,
- nastavitev brez orodja,
- vzporedno spuščanje, samodejna izravnavna ravni, zaščita pred preobremenitvijo,
- samodejna izravnavna višine,
- brez pregrad, nizka sila aktivacije vrat,
- vrata so serijsko povezana s talnim statičnim profilom, kar poleg odsotnosti pregrade pomeni tudi izjemno stabilnost konstrukcije hišnih vrat.

Novo samodejno
vratno tesnilo



Utor za odvodnjavanje
80 mm



Kakovostni utor za odvodnjavanje podjetja Inotherm zagotavlja nadzorovano odvodnjavanje pred vašim vhodom.

Prednosti:

- varno in hitro odvajanje po večjih količinah dežja
- preprečevanje nastanka luž na območju fasade
- zaščita notranjosti pred vlago
- enostavno vzdrževane in nega

EKSKLUZIVNA VRATA



NOVO! Skrita nasadila s širšim profilom



Vsa vrata je mogoče ob doplačilu naročiti tudi s skritimi nasadili.



Povsem skrita nasadila omogočajo, da so vhodna vrata INOTHERM še bolj elegantna in moderna.

Nasadila združujejo vrhunsko oblikovanje in robustno tehnologijo z nosilnostjo do 120 kg in občutnimi prednostmi pri montaži. Dvodelna konstrukcija olajša vpenjanje in snemanje krila, udobna 3D nastavitve pa omogoča izjemno svobodo pri stranski nastavitvi, nastavitvi po višini in nastavitvi sile pritiskanja.

VTB 10

Nizek parapet v stranski svetlobi




Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar smo z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, pozornost namenili tudi spodnji prečki oz. parapetu v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.

SERIJSKO: NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

STANDARD: barva RAL 9005 mat
MOŽNOST: v barvi vrat
(tudi v lesnem in design dekorju)



TH

POLNILO NAD VRATI

Izvedba

POLNILO NAD VRATI

Večje višine od 2700 mm do 3200 mm je mogoče popolno zasnovati s fiksno montiranim (po potrebi tudi demontažno) polnilom nad vrati. Polnilo nad vrati v dizajnu vratnega krila daje vratom visok, eleganten in zelo moderen videz.

Vhodna vrata s polnilom nad vrati omogočajo rešitve za visoko odprtino ter lahkotno vstopanje in odpiranje krila. Tovrstna izvedba je možna praktično pri vseh modelih vrat. Horizontalna reža širine 5 mm med krilom vrat in popolno spojenim polnilom nad vrati deluje neopazno kot na primer rezkan utor na vratih.

AGE 1041 BH

Dodatki v črni barvi,
poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 216 B


Barva 70 784 FS
Panel zunaj DD 423
Kukalo BT 19 EB
Tolkalo BT 112
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6026/S +
Hišna številka HFG
Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition
Stekleni nadstrešek
Poštni nabiralnik Renz

POLNILO NAD VRATI TIP A

v obliki vratnega krila
z možnostjo odpiranja

POLNILO NAD VRATI TIP C

Vstavljeno polnilo, vključno s pokončnimi prečkami.
Možna demontaža prek notranjih zasteklitvenih letev.



AGE 1041 BH

ST 50

AGE 1041 BH

ST 01


TYP 02

Fiksno zastekljena nadsvetloba
Možna demontaža stekla prek
notranjih zasteklenih letvic



AGE 1111 B

POLNILO NAD VRATI TIP B
z vodoravnim prečnim delom in
elektronsko funkcijo nagibanja




AGE 1041 B

Z ali BREZ
fasadnega profila ali
okrasnega zunanjega profila

POLNILO NAD VRATI TIP D

Nadsvetloba z elektronsko funkcijo nagibanja
Možna demontaža stekla prek
notranjih zasteklenih letvic



AGE 1374 B

Samostojna stranska svetloba z okenskim krilom

Okno v stranski svetlobi je inovativna rešitev za vhodne prostore, kjer je potrebno prezračevanje. Tehnološko dovršen okenski sistem se nevidno zlije z vrati v elegantno celoto ter zagotavlja optimalno funkcionalnost in učinkovitost prostora.

KO OKNO POSTANE DEL VAŠIH VRAT

Prisluhnili smo vašim željam in v naš program vključili vrata z možnostjo okna v stranskem delu s funkcijo odpiranja ali nagibanja. Inotherm vhodna vrata se odlikujejo z izjemno kakovostjo, ki smo jo upoštevali tudi pri razvoju oken. Kakovostno steklo, spoji in vgrajeno okovje zagotavljajo visoko stopnjo varnosti. Okno se lahko v celoti odpre ali pa je v nagibnem položaju. Za vse tiste, ki je želja po oknu prišla prepozno in želijo svež zrak zrak v svojem domu.



TYP ST 102

Samostojna stranska svetloba z okenskim krilom

AGE 1011 B

Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj

Oprema
Držalo ZAE 215 B


Barva RAL 9007 FS
Stranska svetloba ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS steklo z linijo/S +
Hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 670
Paket Black Edition

TYP ST 101


Samostojna stranska svetloba z okenskim krilom

EKSKLUZIVNA VRATA



TYP ST 105

Samostojna stranska svetloba z okenskim krilom in pregradnim profilom višine 30 mm



TYP ST 103

Samostojna stranska svetloba z okenskim krilom in polnilom v spodnjem delu

Min. širina 472 mm
Max. širina 1260 mm



TYP ST 104

Samostojna stranska svetloba z okenskim krilom in steklom v spodnjem delu

AGE 1048

Dodatki v črni barvi, poravnani samo zunaj
Utori samo zunaj

Oprema
Držalo

GM 516
RAL 9007 FS

Barva ST 01 / WG / 400

Stranska svetloba MS steklo z linijo/S +

Motiv na steklu Hišna številka HFG

Dodatki: Čitalnik prstnih odtisov BT 660

OKNO S FUNKCIJO ODPIRANJA IN NAGIBA V STRANSKI SVETLOBI

Predstavljamo vam vhodna vrata z dodatnim oknom v stranski svetlobi s klasičnim odpiranjem in odpiranjem na nagib. Okno je opremljeno s skritim patentiranim okovjem in skupaj s troslojnim steklom ($U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$) zagotavlja najvišjo stopnjo varne uporabe tako v zaprti kot tudi v nagibni poziciji.

Pri vsem, kar delamo, sledimo vrhunski izvedbi, zato so zasteklitvene letvice in tesnila enaka kot v vhodnih vratih, kar poleg neomejene funkcionalnosti zagotavlja tudi enak notranji izgled.

FG 111 - okenski ročaj



* Vsi elementi možni s talnim profilom ali brez

* Vse ostale izvedbe po povpraševanju


**SANACIJA HIŠ IN STANOVANJ
Z VARNIMI, TRAJNOSTNIMI IN
ENERGETSKO UČINKOVITIMI
REŠITVAMI:**

Aluminijasta vrata in okna, združujejo najvišje varnostne standarde, dolgo življenjsko dobo in optimalno energetsko učinkovitost. Inotherm širi svojo ponudbo z raznoliko izbiro aluminijastih oken **lastnega razvoja**, s funkcijo odpiranja in nagiba ter paralelnimi drsnimi vrati.

Okna in drsna vrata Inotherm so izdelana z najnovejšo tehnologijo in se ponašajo z izjemnimi lastnostmi in kakovostjo – prispevek k trajnostni in energetsko učinkoviti prihodnosti. Kot dodatek Inotherm ponuja licencirane rešitve za dvizžno-drsna vrata znamke Schüco.

**NAJPOMEMBNEJŠE PREDNOSTI
NAŠE ŠIROKE PONUDBE SO:**

- barvna usklajenost med vrati in okni
- istočasna dobava celotne palete izdelkov
- usklajene zasnove in funkcionalnosti vrat ter oken za sodoben in harmoničen dom



**OKNA
VISION**

od

1,3

W/m²K

Okna 90 mm

2

NEPREKINJEN TESNIL

v okvirju in krilu
z vulkaniziranimi vogalnimi spoji

*

PVC SREDNJIM TESNILOM
v brazdi krila in okvirja

*

NAGIBNO OKOVJE

*

serijska
NOTRANJA KLJUKA
iz mat nerjavečega jekla

*

PVC SPODNJI PROFIL
v črni barvi višine 30 mm

*

3

-SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)
z motivi ali v kombinaciji
z različnimi ornamentnimi stekli

*

MOŽNOST:

Profili krila in okvirja, napolnjeni
s poliuretanom

ZRAKOTESNOST

4



VETRNA
ODPORNOST

C5



VODOTESNOST

9A



**OKNA
VISION plus**

od

0,88

W/m²K

EXCLUSIVE OKNA

Izvedbe oken


Vsi modeli iz programa oken so dobavljivi v različnih izvedbah z okenskimi elementi ne glede na smer odpiranja (levo ali desno).

Izvedbe v enem kosu so možne v skladu s

PREGLEDOM MODELOV

Pregled tipov – pogled od znotraj

Okna



Tip 01

Tip 09


Tip 31

Tip 03

Tip 33

Tip 04

Balkonska vrata




Tip 41

Tip 51

Tip 48


Paralelna drsno-nagibna vrata



Tip 85

Tip 95

Dvotirni drsni sistem – AE 80 – SYSTEM SCHÜCO




Tip 2A/1


Tip 2C

Tip 2D/1

... druge možnosti na zahtevo.



Tip 01
DIN LEVO -
odpiranje
navznoter



Tip 01
DIN DESNO -
odpiranje
navznoter

MOTIV NA STEKLU - MS



Model AGE 1090 B (Motiv na steklu MS 7009)

MOTIV STEKLA – MS (motiv na prozornem steklu)




Motivi na steklu prek izmenjave matiranih in prozornih površin očarajo ter dajo vhodnim vratom izrazit in poudarjen izgled.

Pri MS motivih so prečne linije prozorne.

G2 - ORNAMENTNA STEKLA



ESG



3 -SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)
z motivi ali v kombinaciji z
različnimi ornamentnimi stekli

MOŽNE KOMBINACIJE STEKLA ZA KRILO VRAT


- ZNOTRAJ
 - Float z izolativnim nanosom
 - Varnostno lepljeno steklo z izolativnim nanosom
- SREDINSKO
 - Float z motivom ali brez
 - Ornamentno steklo
 - Parsol steklo z motivom ali brez
- ZUNAJ
 - Float z izolativnim nanosom
 - Varnostno lepljeno steklo z izolativnim nanosom

Ostale kombinacije stekel po povpraševanju.

Črno emajlirano steklo ponuja luksuzen in moderen videz. Gladka odsevna površina ustvarja vizualno globino in eleganco. Je enostavno za čiščenje ter odporno proti praskam in obrabi.

EKSKLUZIVNA VRATA


ORNAMENTNA STEKLA - G4



MOŽNE KOMBINACIJE STEKLA ZA STR. SVETLOBO

- ZNOTRAJ - Float z izolativnim nanosom
- Varnostno lepljeno steklo z izolativnim nanosom
- SREDINSKO - Float z motivom ali brez
- Ornamentno steklo
- Parsol steklo z motivom ali brez
- ZUNAJ - Float z izolativnim nanosom
- Varnostno lepljeno steklo z izolativnim nanosom

Ostale kombinacije stekel po povpraševanju.



3 -SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)
z motivi ali v kombinaciji z
različnimi ornamentnimi stekli

MOTIV NA STEKLU - MSS




Model AAE 1072 (Motiv na steklu MSS 6613)

MOTIV STEKLA – MSS (motiv na satiniranem steklu)

Če ne želite imeti prozornih stekel, potem priporočamo izbiro satiniranega stekla. Glede na različne barvne kombinacije vhodnih vrat lahko izbirate med belim, modrim ali zelenim satiranim steklom.



Barve




RAL 9016 - Verkehrsweiß


F STANDARDNA BARVA RAL 9016 SIJAJ (VKLJUČENO V CENO)

BARVNA NASADILA V BARVAH SKUPIN F IN F1


Da bi izboljšali notranji izgled vrat, so v finostrukturnih / metalik barvah serijsko in brez doplačila nasadila dobavljiva v pripadajoči barvi. Pri vseh ostalih barvah vrat so nasadila možna v EV1 eloksirani izvedbi ali opcijsko proti doplačilu: prašno lakirano v barvi iz skupine F2 ali F3.




F1 FINOSTRUKTURNE / METALIK BARVE (DOPLAČILO)




RAL 9016 FS - Verkehrsweiß




RAL 9010 FS - Reinweiß




RAL 9006 FS - Weißaluminium



RAL 7044 FS - Seidengrau



RAL 7030 FS - Steingrau




RAL 7039 FS - Quarzgrau




RAL 9007 FS - Graualuminium




70 784 FS - Grau Sprenkel




80 077 FS - Eisenglimmer
DB 703




RAL 7043 FS - Verkehrsgrau




71 334 FS - Anthrazitgrau




RAL 7016 FS - Anthrazitgrau



RAL 8007 FS - Rehbraun




RAL 8014 FS - Sepiabraun




RAL 8022 FS mat -
Dunkelbraun


F2 MAT BARVE (DOPLAČILO)




RAL 9016 MAT -
Verkehrsweiß



RAL 9010 MAT - Reinweiß



RAL 1013 MAT - Perlweiß



RAL 7035 MAT - Lichtgrau




RAL 7036 MAT - Platingrau




RAL 7037 MAT - Staubgrau



RAL 7005 MAT - Mausgrau




RAL 7012 MAT -
Basaltgrau




RAL 7016 MAT -
Anthrazitgrau




RAL 8003 MAT -
Lehm Braun



RAL 8016 MAT -
Mahagonibraun




RAL 8017 MAT -
Schokoladenbraun



RAL 3004 MAT - Purpurrot



RAL 6005 MAT - Moosgrün



RAL 9005 MAT -
Tiefschwarz

10

Let garancije

Na vremensko obstojnost proti spremembam barve in nastajanju razpok na površinah, eloksiranih in prašno barvanih profilov vrat iz aluminija.


EKSKLUZIVNA VRATA

Obstojne barve

F3 GLOBOKO MATIRANE BARVE (DOPLAČILO)



F4 LESNI DEKOR / DESIGN DEKOR (DOPLAČILO)



Po želji kupca

F5 SKUPINA BARV 5 (DOPLAČILO)

- VSE OSTALE BARVE PO RAL BARVNI KARTI (MAT ALI SIJAJ)
- VSE OSTALE FINOSTRUKTURNE BARVE

IZBIRATE LAHKO MED 30 RAZLIČNIMI LESNIMI DEKORJI

Z lesnim dekorjem je, razen nekaj izjem, na razpolago večina naših modelov. Obsežna ponudba od svetlih do temnih tonov ter od močnejše do manj opazne lesne strukture vam nudi veliko možnosti za individualno oblikovanje.

Vhodna vrata so lahko v celoti v barvi lesnega dekorja, lahko pa so v kombinaciji z ostalimi RAL barvami (dvobarvana izvedba).



SILIKON - STANDARDNA BARVA

Silikon pri vratnih polnilih okrog stekel je standardno temne antracitne barve - črn. Barva se ujema z barvo distančnika v medstekelnem prostoru.

Dodatne možnosti so na voljo v glavnem katalogu.

* Možna so odstopanja v barvnih odtenkih in sami strukturi med tiskanim prikazom vzorcev in originalnimi produkti.

Spoznajte ponudbo lesnih dekorjev

Vhodna vrata z vodoravno zasnovo texture lesnega dekorja



SPOZNAJTE PONUDBO LESNIH DEKORJEV:

Potek letnic lesnega dekorja se prilagaja prevladujočim motivom vhodnih vrat.

POVRŠINSKA OBDELAVA

Kriterij za ugotavljanje kakovosti lakiranja predpisuje RAL RG 631, in sicer: morebitne nepravilnosti na lakirani površini aluminijastih vrat, ki z razdalje 5 m (zunaj) oziroma 3 m (znotraj) pri normalni dnevni svetlobi niso opazne, se ne smatrajo za napake in ne morejo biti predmet morebitnih reklamacij.




Vhodna vrata z navpično zasnovo texture lesnega dekorja

POSEBNOSTI PRI LESNEM DEKORJU KLASIČEN / DIZAJN DEKOR

Prekrivanje površine z lesnim ali dizajn dekorjem je specifično in ni mogoče povsod. Pri modelih vrat z utori se lahko pri prekrivanju površine z lesnim ali dizajn dekorjem pojavijo barvne razlike. Pri takšnih primerih se lahko uture odstrani brez doplačila.

NAŠE MOŽNOSTI LESNIH DEKORJEV IN KOMBINACIJ:

1. Lesni dekor na zunanji strani
2. Lesni dekor na notranji strani
3. Lesni dekor na celotni zunanji strani
4. Lesni dekor na celotni notranji strani



AGE 1024 B

Barva - DD 425
Držalo - ZAE 214 B



EKSKLUZIVNA VRATA

Zaklepanje


VAROVALO DNEVNEGA ODPIRANJA Z GUMBOM

Brez tveganja!
Varnostni mehanizem THS
omogoča odpiranje vrat brez
tveganja. TSH je dodatna zaščita.

Ni potrebno kukalo. Ni potrebna
veriga, ni odrgnin od verige.

Zapiranje in odpiranje je možno
prek glavne ključavnice.

MOŽNOST CILINDRIČNI VLOŽKI



K100


PROFILNI CILINDER
z varnostno kartico
in 6 ključi.

K100 K

PROFILNI CILINDER
z gumbom, varnostno
kartico in 6 ključi.

K100 S

Dodatni ključi



Patent
angemeldet



BT 51

Nerjaveče
matirano jeklo



BT 52

Nerjaveče
jeklo v črni barvi



BT 53

Nerjaveče jeklo
v beli barvi



BT 54

Nerjaveče jeklo
v zlati barvi

MOŽNOST BTS 5 TSH


6-kratna zapora z varnostnimi
zatiči, zapirnimi elementi in
varnostnim mehanizmom
iz nerjavečega jekla.
Odmik cilindra je 45 mm.



VELIKOSTI:
S / M / L

MOŽNOST ATM 5

5-kratno kombinirano
zapiranje z varnostnimi
zatiči in zapirnimi elementi
iz nerjavečega jekla.
Odmik cilindra je 45 mm.



VELIKOSTI:
S / M / L

AVTOMATSKA VEČKRATNA ZAPORA

Pri novi večtočkovni avtomatski zapori ob zaprtju
vrat hkrati izskoči pet avtomatskih zapahov.
Avtomatska zapora vsebuje integriran mehanski
sprožilec, ki ob stiku krila z okvirjem aktivira zatiče
in zapirne elemente. S potiskom na notranjo kljuko
ali s ključem se zapirni elementi avtomatično
umaknejo v zaporo in v položaj za naslednje
proženje zaklepanja.

1. Vrata se avtomatsko zaklenejo po zaprtju.
Odpiranje vrat je možno z ročajem ali ključem.

2. Po avtomatskem zaklepanju je mogoče blokirati
ročaj z zaklepanjem vrat.

3. Dnevno odklepanje omogoča odpiranje vrat od
zunaj brez ključa. Aktiviranje dnevnega odklepanja v
okvirju vrat in na vratnem krilu začasno onemogoči
avtomatsko funkcijo.

Samodejni sprožilni
mehanizem

Dnevno odklepanje:

Iz hiše brez ključa

Praktično za vsakodnevne
situacije, v katerih želite stavbo za
kratak čas zapustiti brez ključa.
Na zapori z drsnikom za dnevno
odklepanje preprosto deaktivirajte
avtomatsko zaklepanje vrat
(potrebujete BT 7 - ni vključeno v
ceno v sklopu zapore).

Zaklepanje

AVTOMATSKA VEČTOČKOVNA ZAPORA Z INOSMART SISTEMOM

Stalna varnost, udobje in minimalno vzdrževanje: novi sistem zaklepanja ATM 50 združuje vse te prednosti popolnoma avtomatsko. Kot prvi avtomatski večtočkovni sistem zaklepanja z integrirano samonastavitvijo zagotavlja, da se vrata kadar koli brezhibno odpirajo in zanesljivo zaklepajo. Odklepanje poteka mehansko prek notranje kljuke ali s ključem. Alternativno se lahko izvede motorno prek vgrajenega INOSMART čitalnika prstnih odtisov ali zunanje signalne naprave (npr. video domofon).


Prednosti:

- Avtomatsko večtočkovno zaklepanje z vgrajeno samonastavitvijo.
- Elektromehansko odklepanje prek vgrajenega čitalnika prstnih odtisov ali zunanjih signalnih naprav (npr. video domofon).
- Dnevna funkcija v kombinaciji z BT 7 (ni vključena v dobavo).
- Funkcija blokade ključa („počitniška funkcija“): z ročnim zaklepanjem s ključem se celotno zaklepanje blokira. Odklepanje prek A-odpirala ali čitalnika prstnih odtisov ni več mogoče, odpiranje je možno samo s ključem. Idealno kot zaščita med dopustom ali odsotnostjo.

NOVO!

ATM 50


5-TOČKOVNA avtomatska zapora s sorniki in kavli iz nerjavečega jekla + funkcija A-odpirala, odmik cilindra od roba krila 45 mm



NOVO!


ATM 50 + INOSMART

5-TOČKOVNA avtomatska zapora s sorniki in kavli iz nerjavečega jekla + funkcija A-odpirala in INOSMART čitalnik prstnih odtisov, odmik cilindra od roba krila 45 mm



MOŽNOST BT 1020 (CA)

5-TOČKOVNA elektromehanska ključavnica iz nerjavečega jekla in z odmikom cilindra 45 mm.



ELEKTROM. ODPIRANJE

0,5 mm
1 x

Montaža v krilo BT 670


Montaža v držalo iz nerj. jekla BT 610



Montaža v držalo iz nerj. jekla BT 620



Montaža v držalo iz aluminija BT 660



Za preklp med željenim načinom delovanja (dnevni ali nočni) pritisnite tipko na čelnici ključavnice.

Dnevno delovanje – LED sveti belo

- Vrata so zaprta prek vpadnice.
- Pri odpiranju se vpadnica umakne v ključavnico.
- Dnevno delovanje ključavnice se priporoča pri povečani frekvenci uporabe vrat.

Nočno delovanje – LED sveti modro

- Ključavnica se po vsakem zapiranju vrat avtomatično zaklene.
- Pri procesu odpiranja se sproži odklepanje ključavnice.
- Vpadnica na ključavnici se za približno 7 s umakne v ključavnico (odpre), če se vrata ne odprejo, sledi ponovno zaklepanje ključavnice.

Opozorilo: Če želite, da se vrata zaklenejo (npr. ponoči ali pri odsotnosti), mora biti ključavnica nastavljena na nočno delovanje.

MOŽNOST ZA DOPLAČILO: DNEVNA FUNKCIJA

Dnevna funkcija prehoda je možna v kombinaciji z el. odpiralom BT 7

- Ključavnico preklpite na dnevno delovanje.
- El. odpiralo preklpite na funkcijo dnevnega prehoda - stikalo s premikom navzgor ali navzdol.




MOŽNOST ZA DOPLAČILO: GATEWAY

za sisteme Inosmart ponuja razširjene funkcije in večjo prilagodljivost:

- Daljinsko odklepanje s pametnim telefonom: več udobja s pametnim telefonom.
- Daljinsko upravljanje sistema Inosmart: preprosto določanje kod za dostop in omejitev dostopa. Idealno za najemodajalce.
- Priključitev zunanjih naprav: upravljanje dveh dodatnih relejev (250 V AC/3A ali 30 V DC/3A) neposredno prek aplikacije.
- Dve možnosti povezave: brezžični WiFi ali žični omrežni kabel za večjo zanesljivost.
- Preprosta namestitvev: zaradi 24-voltnega napajanja in montaže na DIN-letev se lahko enota Gateway preprosto integrira v obstoječe sisteme.



Vgradna omarica



Intercom




EKSKLUZIVNA VRATA

GENIUS-SYSTEM

Kompleten inoSmart

- 5-točkovna zapora vrat z elektromehaničnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
- nedeljiva pripirna letev
- **FZG** certificirani cilindrični vložek za motorne ključavnice vključno s šestimi ključi



- dnevno / nočno delovanje
- čitalnik prstnih odtisov, kodna tipkovnica, bluetooth
- varnostna rozeta zunaj
- upravljanje prek aplikacije na pametnem telefonu (Android ali iOS)
- kabelski prehod s krmilno enoto

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odpiranje vratnega krila je možno s ključem ali s čitalnikom prstnih odtisov.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogoča enostavno in hitro odklepanje vrat z uporabo notranje kljuge.

Možnost: BT 1022 (CB) Funkcija CB

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odklepanje in odpiranje vrat z notranje strani je možno prek notranje kljuge, domofona oz. stikala. Z zunanje strani se vrata lahko odpre s ključem ali različnimi Inotherm sistemi dostopa – s čitalnikom prstnih odtisov, tipkovnico



Več udobja in varnosti



ČITALNIKI INOSMART
VSTOPAJO V NOVO
DOBO Z UPRAVLJANJEM
PREK PAMETNEGA
TELEFONA



- Upravljanje prek aplikacije na pametnem telefonu (Android in iOS).
- Odličen pregled, enostavno dodajanje in brisanje prstnih odtisov.
- Čitalnik ima kapaciteto 100 prstnih odtisov, 100 številčnih kod in 100 pametnih naprav.
- 360-stopinjsko branje prstnega odtisa.
- Samodejno zaznavanje spremembe prstnega odtisa.
- Za enega uporabnika lahko vnesemo več prstnih odtisov, številčnih kod ali pametnih naprav.
- Poimenovanje administratorja in uporabnika.
- Upravljanje z vgrajeno LED osvetlitvijo v vratih.
- Samodejno beleženje varnostnega dnevnika.
- Shranjenih zadnjih 150 dogodkov.
- Urniki za omejitev uporabnikov in nastavitev LED osvetlitve.
- Analiza kakovosti prstnega odtisa.
- Samodejna prilagoditev LED osvetlitve pri sončnem vzhodu in zahodu.
- Možnost odpiranja s pomočjo pametnega telefona ali daljinskega upravljalnika.
- Brisanje vnosa „Poimenovanje skrbnika in uporabnika“.

Montaža v držalo
iz aluminija

BT 660



Montaža v držalo
iz nerj. jekla

BT 610




Montaža v držalo
iz nerj. jekla

BT 620



Montaža v krilo

BT 670



Analiza prstnega odtisa



EKSKLUZIVNA VRATA

KAJ JE TO?

Predstavljamo vam novo generacijo pametnega sistema za odpiranje vrat INOSMART, ki podobno kot odlična vhodna vrata Inotherm predstavlja sinonim za kakovost, varnost in udobje. Inosmart je nepogrešljiv del vhodnih vrat, ki celi družini omogoča enostaven in varen vstop v hišo ter odpravlja skrbi glede izgubljenih ključev.

KAKO DELUJE?

INOSMART čitalnike je mogoče vgraditi v vratno krilo ali ročaj iz nerjavečega jekla. Funkcije se izvajajo s pomočjo tipk na kontrolni enoti, ki je vgrajena v vratno krilo ob kabelskem prehodu ali s pomočjo pametnega telefona. Povezava med čitalnikom in kontrolno enoto je zaščitena z visoko ravno šifriranja, zato vdor v napravo ni mogoč. Na voljo sta dva izhoda. Eden za odpiranje vrat, drugi za dodatno funkcijo (na primer odpiranje garažnih vrat ali sproženje alarma).

KAJ PA VARNOST?

Za še izboljšano varnost skrbita novi senzor s tehnologijo 3D odvzema in novi algoritem za prepoznavanje prstnih odtisov, ki omogoča še hitrejšo in bolj zanesljivo delovanje. INOSMART je vedno v stanju pripravljenosti, tako da se vrata odprejo takoj, ko na senzor položite ustrezni prst. Novi INOSMART je veliko bolj zmogljivejši, prijaznejši in varnejši od svojega predhodnika.

JE TO VSE?

INOSMART omogoča odpiranje vrat tudi s pomočjo numerične tipkovnice, pametnega telefona ali daljinskega upravljalnika v obliki obeska za ključ. Integrirani sistem urnikov omogoča omejitve dostopa vsakega uporabnika. Čitalnik prstnih odtisov omogoča nadzor svetilnosti vgrajene LED osvetlitve s samodejnim zaznavanjem sončnega vzhoda in zahoda.

JE MOJ PRSTNI ODTIS PRIMEREN ZA BIOMETRIČNO PREPOZNAVO?

Prstni odtis se nenehno spreminja in posamezne spremembe, kot so suha koža ali bolezenska stanja, ni mogoče prepoznati s prostim očesom. Napredna INOSMART aplikacija omogoča učinkovito analizo primernosti prstnega odtisa za prepoznavo in vpogled v sliko prstnega odtisa, kot jo zazna biometrični senzor.




Odpiranje z bluetoothom

Odpiranje z mobilnim telefonom
BT 680

Odpiranje z daljinskim upravljalnikom
BT 680 B KEY

Vgradna omarica
Električna omarica z vgrajenim pretvornikom 24 V / 220 V, samodejno varovalko in priključkom za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz.

INOSMART
Čitalnik prstnih
odtisov BT 660



Držala serije 200



Držala iz aluminija

Možnosti držal:

- v črni barvi (B)
- v barvi vrat (TF)
- v ostalih barvah (AF) - doplačilo
- v barvi 29/90289 (imitacija nerjavečega jekla) - doplačilo
- v lesnem dekorju (HF) - doplačilo
- z LED osvetlitvijo - doplačilo
- z Inosmart sistemom - čitalnik prstnih odtisov - doplačilo

ZAE 207
750 mm

ZAE 209
950 mm

ZAE 211
1100 mm


ZAE 214
1400 mm

ZAE 215
1500 mm

ZAE 216
1600 mm

ZAE 217
1700 mm

ZAE 218
1800 mm



Barvne možnosti izvedbe



v barvi vrat (TF)
standard



črna (B)



ostale barve (AF)



barva
29/90289
(imitacija nerjavečega
jekla)

Držala po višini krila



Držala iz aluminija

Možnosti držal:

- v črni barvi (B)
- v barvi vrat (TF)

Pomembno:

Izvedljivo do maksimalne višine
elementa 2500 mm

EKSKLUZIVNA VRATA

Možnost:
LED osvetlitev po
celi dolžini držala



DB 240

400 mm
1 kos


DB 250

500 mm
1 kos



Design osvetlitev

Možnosti:

- v črni barvi (B)
- v ostalih barvah (AF) - doplačilo
- v barvi 29/90289 (imitacija nerjavečega jekla) - doplačilo
- v lesnem dekorju (HF) - doplačilo




Osvetlitev LED točke
za skeniranje prstnih
odtisov




ZAE 240

400 mm




ZAE 250

500 mm




ZAE 260

600 mm



ZAE 270 ML

601 - 1150 mm



Barvne možnosti izvedbe



Vodoravna držala iz aluminija

Možnosti držal:

- v črni barvi (B)
- v barvi vrat (TF)
- v ostalih barvah (AF) - doplačilo
- v barvi 29/90289 (imitacija nerjavečega jekla) - doplačilo
- v lesnem dekorju (HF) - doplačilo
- z LED osvetlitvijo - doplačilo

Držala serije 700



Držalo iz nerjavečega matiranega jekla

Možnost:

- Inosmart sistem - čitalnik prstnih odtisov, model R in RS - doplačilo



ZAE 705
505 mm

ZAE 707
750 mm

ZAE 709
950 mm

ZAE 711
1100 mm


ZAE 714
1400 mm

ZAE 715
1500 mm

ZAE 716
1600 mm

ZAE 717
1700 mm

ZAE 718
1800 mm



Držala

nerjaveče
matirano jeklo
standard

Držala po višini krila




Držala iz nerjavečega matiranega jekla

Možnost:

- Inosmart sistem - čitalnik prstnih odtisov, model R in RS - doplačilo

Pomembno:
Izvedljivo do maksimalne višine
elementa 2750 mm

Držala serije 500



Držala iz nerjavečega matiranega jekla

- Možnosti držal:**
- Inosmart sistem - čitalnik prstnih odtisov, model R - doplačilo (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
 - Nerjaveče jeklo v navtični kakovosti (N) - doplačilo


- Možnosti prečnih držal:**
- Nerjaveče matirano jeklo - 400 mm / 500 mm / 600 mm

Držala serije 600




Držala iz nerjavečega matiranega jekla

- ZAE 607
750 mm
- ZAE 609
950 mm
- ZAE 611
1100 mm
- ZAE 614
1400 mm
- ZAE 615
1500 mm
- ZAE 616
1600 mm
- ZAE 617
1700 mm
- ZAE 618
1800 mm



Držala



Nerjaveče matirano jeklo

standard

Držala po višini krila



ZAE 67 F

Držala iz nerjavečega matiranega jekla

Možnosti držala
Pomembno:
Izvedljivo do maksimalne
višine elementa 2750 mm

Pomembno:
Pri seriji Select je na voljo
le držalo ZAE 67 F.

EKSKLUZIVNA VRATA

Digitalno kukalo




BT 19 EB

Poštni nabiralnik

BK 20 B

RAL 9005 mat



Vse ostale kombinacije iz programa RENZ po povpraševanju.

Pohodni prag

Talni statični profil


Varnostna rozeta



ZRE 46 B




Nizek parapet




Serijsko

Zaščitni profil



E 200 B

Čitalnik prstnih odtisov



BT 660 / 670

Tečaji vrat



Tolkalo



BT 112

Črne notranje kljuke:



ZIE 72



ZIE 32

GA 32 - Garnitura



ZIE 42



ZIE 52

Lumino osvetljeno



ZIE 54

Vložek HD 424



ZIE 62



ZIE 64

Vložek HD 424

BLACK EDITION PAKET

Program EXCLUSIVE v svojo ponudbo uvaja aktualno in modno črno barvo v kombinaciji z drugimi barvami.

Paket Black Edition vedno velja za zunanjo stran vrat in vključuje naslednje standardne sestavne dele v črni barvi:

- talni statični profil
- prag vrat
- nizek parapet
- varnostno rozeto
- dodatke

Naslednje komponente izbira kupec:

- držalo
- kukalo
- tolkalo
- zaščitni profil
- notranja kljuka

Barvo vrat na notranji strani izbire stranka sama, tako da se videz vrat ujema z notranjostjo prostora.



GA 190 S B

GA 191 S B
Kljuka / kljuka



GA 192 B



Garnitura kljuk

Možnost doplačila:

RC 3 GARNITURA KLJUK

Garnitura ima serijsko vgrajeno varnostno zaščito in poseben uležajeni mehanizem. Nov vgrajen mehanizem omogoča neomejeno uporabo in vzdržljivost kljuka. Serijsko vgrajena garnitura je visoko kakovostna in tehnično dovršena.

Prednosti garniture iz poliranega nerjavečega jekla:

- enostavno vzdrževanje, neobčutljiva na kisline in maščobe
- odporna na vlago
- ekskluziven izgled
- stabilna in vzdržljiva

NOVO!
GA 190 LU P

RC3

Osvetljeno držalo LUMINO - ECONOMY LINE

- s fluorescentnim vložkom
- vidljivost 15 m v mraku in temi
- električno napajanje ni potrebno
- primerno za zunanjo uporabo

LUMINO je ob doplačilu na voljo za vse serije.


Gumb / kljuka

GA 190 S P



Nerjaveče jeklo, polirano
Možnost Lumino

GA 190 S E



Nerjaveče matirano jeklo
Možnost Lumino

GA 190 S B



Črno lakirano
Možnost Lumino

GA 190 S G



Zlata PVD
Možnost Lumino


Kljuka / kljuka

GA 191 S P



Nerjaveče jeklo, polirano

GA 191 S E



Nerjaveče matirano jeklo

GA 191 S B



Črno lakirano

GA 191 S G



Zlata PVD


Notranja kljuka / varnostna rozeta

GA 192 P



Nerjaveče jeklo, polirano

GA 192 E




Nerjaveče matirano jeklo

GA 192 B



Črno lakirano


GA 192 G



Zlata PVD


Vrtljivi notranji gumb

DK 11



Nerjaveče matirano jeklo

DK 12




Črno lakirano

DK 13



Zlata PVD

DK 14



Belo lakirano

Ob doplačilu je možna dobava kompleta garniture v beli barvi (A): Serija GA 190 S W, GA 191 S W, GA 192 W

Možnost:
Gumb za odpiranje znotraj:
Serija DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

EKSKLUZIVNA VRATA

Notranja kljuka

Seriya ZIE 50



Seriya ZIE 40



Seriya ZIE 30



Seriya ZIE 20



Seriya ZIE 10



ABSOLUTNO PRILEGANJE IN KAKOVOST NA DOTIK

Novi vgrajeni mehanizem s krogličnem ležajem omogoča neomejeno uporabo in trdnost. Notranja kljuka je izdelana v najvišji kakovosti in je tehnično dovršena. Mogoča je prilagoditev barvnega tona po vaši izbiri v skladu z modelom vrat.

Tako bo pogled osredotočen izključno na ročaj. Moderna arhitektura je minimalistična in se osredotoča na bistvo – brez odvečnih podrobnosti. Tako se nove notranje kljuke serije DESIGN odlično prilegajo moderni arhitekturi.




Možnost: Notranja kljuka ZIE 60 iz aluminija serije: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64

* Na voljo kot garnitura kljuk: GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32



Držalo serije 200



Standardna barva - RAL 9005 mat

Možnosti držala (doplačilo):

- v črni barvi (B)
- v barvi vrat (TF)
- v ostalih barvah (AF)
- v barvi 29/90289 (imitacija nerjavečega jekla)
- v lesnem dekorju (HF)

Dimenzije:

- GM 214** - 1400 mm
- GM 215** - 1500 mm
- GM 216** - 1600 mm
- GM 217** - 1700 mm
- GM 218** - 1800 mm
- GM 219** - 1900 mm
- GM 200** - 2000 mm

Držalo po višini krila

- GM 227** - 2700 mm

Držala serije 500



Standardna barva - RAL 9005 mat

Standardna barva držala - v barvi vrat

Možnosti držala (doplačilo):

- v ostalih barvah (AF)


Možnosti držal (doplačilo):

- v ostalih barvah (AF)
- v barvi 29/90289 (imitacija nerjavečega jekla)
- v lesnem dekorju (HF)
- z InoSmart čitalnikom prstnih odtisov

Dimenzije:

- GM 514** - 1400 mm
- GM 515** - 1500 mm
- GM 516** - 1600 mm
- GM 517** - 1700 mm
- GM 518** - 1800 mm

INTELENTNI SISTEM ZAKLEPANJA
ZA VAŠ DOM



KeyTec RPE od podjetja Winkhaus je inovativni sistem za varno zaklepanje. Nov tip zaščite pred kopiranjem vam daje zagotovilo, da lahko dvojnik ključa izdelala le pooblaščen oseba. To se doseže s pomočjo posebnih izboklin na ključu, ki jih preveri zapiralna krogla za kontrolo utora.



Paket RC 2

IFT ROSENHEIM
Certifikat št.: 20-005012-PR01

Zunanja mera okvirja: max Š/V 1300 mm x 2700 mm
Stranska svetloba: max Š/V 2000 mm x 2700 mm



EKSKLUZIVNA VRATA
Varnostna oprema

VISOKA PROTIVLOMNA
ODPORNOST IN SERIJSKA
VARNOST

Zaradi kompaktnosti izbranih materialov, nadpovprečne moči okvirjev in profilov kril, zunanje rozete z zaščito pred vrtnanjem ter 5-kratno zaporo s kavliji predstavljajo vhodna vrata iz programa EXCLUSIVE praktično nepremostljivo oviro za vlomilce.

Protivlomna paketa RC 2 in RC 3 sta preverjena s strani inštituta ift Rosenheim in zagotavljata stalno upoštevanje visokih ravni varnostnih razredov. Optika in dizajn vhodnih vrat pri tem nista motena.

Vhodna vrata so na voljo tudi s stranskimi deli in nadsvetlobami v izvedbi RC 2.

5 - TOČKOVNA
ZAPORA

VSG P4A
LEPLJENO VARNOSTNO
STEKLO ZUNAJ
pri vratih in stranskih svetlobah

VARNOSTNI CILINDER
K 100
s kodno varnostno kartico

3 - SLOJNA
IZOLATIVNA STEKLA

(Toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)

VSG 6 mm
VARNOSTNO STEKLO
ZNTRAJ pri vratih in
stranskih svetlobah

VARNOSTNA PLOŠČICA
IZ NERJAVEČEGA
JEKLA ZA ZAŠČITO
PROTI PREVRTANJU
pri cilindru na zunanji strani

3 MOČNA
VARNOSTNA
NASADILA

LEPLJENJE STEKLA
Zasteklitev v stranskih
svetlobah je zalepljena s
posebnim lepilom.

VARNOSTNA ROZETA
zunaj ali RC3 garnitura



Iz naslonjača hitro do ponudbe!


USTVARITE SVOJA UNIKATNA VHODNA VRATA S KONFIGURATORJEM NA NAŠI SPLETNI STRANI

Naj vaše edinstvene ideje dobijo krila. Obiščite našo spletno stran www.inotherm.si, uporabite spletni konfigurator vhodnih vrat in z le nekaj kliki odkrijte bogato paleto možnosti ter oblikujte vhodna vrata, kakršna ste si vedno želeli.

OBLIKOVANJE VRAT PO NAROČILU

V primeru, da kljub širokemu izboru modelov ne najdete ustreznega oziroma želite posebno izvedbo, vam lahko vrata oblikujemo in izdelamo po lastnih željah.

VAŠ STIL.
VAŠ DIZAJN.
SEDAJ NA SPLETU.



KONFIGURATOR VHODNIH VRAT

HITRO IN ENOSTAVNO OBLIKUJTE POPOLNA VRATA ZA SVOJ DOM

Preizkusite najsodobnejši konfigurator
na mobilnem telefonu, tablici ali
računalniku.



SPLETNI KONFIGURATOR

GARANCIJSKA IZJAVA

Ime Inotherm simbolizira edinstven spoj tradicionalne kakovosti in vodilnih tehnoloških inovacij. Na temeljih bogatih izkušenj, znanja in najsodobnejših postopkov izdelave že četrto desetletje ustvarjamo vhodna vrata, ki izpolnjujejo najvišje kriterije naprednega, stilsko dovršenega, varnega in trajnostnega doma. Ker stojimo za svojimi izdelki, podjetje

INOTHERM

daje na dobavljene izdelke

VHODNIH VRAT IZ ALUMINIJA

garancijo, ki presega običajne garancijske roke na tržišču, ob predpostavki upoštevanja navodil za vgradnjo, nego in vzdrževanje izdelka.

Garancijski rok

3
leta

- Na brezhibno delovanje vgrajenega okovja in drugih gibljivih delov.
- Na brezhibno delovanje vgrajenih elektronskih komponent.

5
let

- Na zrakotesnost termoizolacijskih stekel.
- Na odpornost pri držalih in kljukah iz nerjavečega jekla v primeru, da ni mehanskih poškodb ali sprememb videza površine, ki so posledica vplivov okolja.

10
let

- Na funkcionalnost izdelka in tesnenje.
- Na vremensko obstojnost proti spremembam barve in nastajanju razpok na površinah, eloksiranih in prašno barvanih profilov vrat iz aluminija.

30
-letno

zagotovilo:

- Inotherm zagotavlja, da lahko izdelke vedno znova po potrebi servisira in dobavi nadomestne dele ter s tem omogoča tudi do 30-letno brezhibno delovanje oz. življenjsko dobo. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki prvotno vgrajenemu delu, imajo pa enako funkcijo. Elektronske komponente so izvzete. Storitve, ki so potrebne za ohranitev brezhibnega delovanja oz. potreben material, delovne ure ipd., se obračunajo po veljavnem ceniku na dan oprave servisa.



EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA IZ ALUMINIJA

DOSTOP DO
DIGITALNIH KATALOGOV:



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

ČITALNIK PRSTNIH
ODTISOV, KODNA
TIPKOVNICA



INOTHERM d.o.o., Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, Slovenija
T: 01 835 07 09, 01 835 07 10, E: prodaja@inotherm.si, brezplačna številka: 080 21 71

ZASTOPNIKI

VOMI INŽENIRING d.o.o., Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, T: 01 256 77 27, F: 01 256 77 28, E: info@vomi.si
Ljubljanska ulica 91, 2000 Maribor, T: 02 621 08 95, E: herbert@vomi.si
TOCOM d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, T: 01 600 37 05, E: salon@tocon.si
MIZARSTVO GORJANC d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T: 04 280 65 01, E: info@mizarstvo-gorjanc.si
Seidlova 42, 8000 Novo mesto, T: 041 669 542, E: igor@mizarstvo-gorjanc.si
Vipavska cesta 5, 5000 Nova Gorica, T: 05 368 93 08, E: david@mizarstvo-gorjanc.si
ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona, Modra številka: 080 8831, E: info@arcont.si
BTC - Diamant, Italijanska ul. 8, 1000 Ljubljana, T: 01 754 21 15 Cesta XIV divizije 36, 2000 Maribor, T: 02 480 34 00
Slovenska ulica 9, 9000 Murska Sobota, T: 02 521 42 20
VIKOMERC D.O.O., Aškerčeva 14, 3000 Celje, T: 03 492 11 00, E: info@mojavrata.si