SELECT
HAUSTÜREN
AUS ALUMINIUM

Mit einem Ud Wert
ab
0.89
W/m²K.

Innovative Designs
und höchste Qualität
für Ihr Zuhause.

Sicherheit. Stil. Wohlgefühl.

GESTALTET FÜR SIE.

EXKLUSIVER EINGANG NACH IHRER PERSÖNLICHEN WAHL

INOTHERM
ORIGINAL

Profilsysteme

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung,

in der Qualität der eingearbeiteten Materialien

und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und

die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **SELECT - Türen** schaffen.

SELECT Alu

ab **0,89** W/m²K

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 70 mm stark

*

3 **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBARE 3 - TEILIGE**
Rollentürbänder

*

5 **PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**
Dornmass 45 mm
und durchgehende
Schließleiste aus Edelstahl

*

3 **mm STARKE ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und
2 mm innen

*

serienmäßig außen
SICHERHEITSROSETTE
und **INNENDRÜCKER**
Edelstahl matt

*

thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung

*

serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

SELECT Glas

ab **1,1** W/m²K



VORTEILE LIEGEN IN DETAILS

Serienmäßig ist das System Schüco AT 95 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 110, AT 110 P, LP 200
(gegen Aufpreis) wünscht,
werden die Liefertermine nicht geändert.

AT 95
BÜNDIGE FORM
Standard

Aluminium
ist leicht, fest, korrosionsbeständig
und einfach zu pflegen,
ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.

*

Aluminium
ist präzise formbar für energiesparende
Bauteile mit hoher Dichtigkeit,
Schall- und Wärmedämmung.
Von dem Mineral Bauxit, aus dem
Aluminium hergestellt wird, verfügt die Erde
über nahezu unerschöpfliche Mengen.

*

Die Energie zur Aluminiumgewinnung
wird weltweit zu über 60% aus
umweltfreundlicher und immer wieder
verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt -
Aluminium wird recycelt und behält im
Wertstoffkreislauf seine
originalen Qualitätseigenschaften.
Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind
nur noch 5% des ursprünglichen
Energieeinsatzes erforderlich.

*

Bereits heute bestehen rund 35% des
deutschen Aluminiumverbrauchs aus
wiederverwertetem Aluminium.
Der Anteil wächst ständig.



AT 110 P
ECKIGE FORM
Gegen Aufpreis

Einbautiefe
A = 110 mm
B = 46 mm



A: LP 200
LAIBUNGSFORM CLASSIC

B: LP 150
LAIBUNGSFORM MINI
Gegen Aufpreis



AT 110
CLASSIC FORM
Gegen Aufpreis

ST

SELECT TÜREN

Die Haustüren des Select Programms sind serienmäßig mit einer hochwertigen

BT 5 / 5-PUNKT VERRIEGELUNG

und durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.
Diese bietet erhöhte Sicherheit.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit, durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.

Standard Ausstattung



Modell Deckblatt vorne:

AGE 1011 S BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	70 784 FS
Paneel außen	DD 424
Türspion	BT 19 EB
Türklopfer	BT 107 B
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6058/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil Renz

Modell Deckblatt hinten:

ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6602
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG
Glasmotiv	MS 6602/S + Hausnummer HF (schwarz)
Option:	Fingerscan BT 670 Glasvordach Typ 51

AUßENSEITE - SIE WÄHLEN:

1. TÜRMODELL

2. AUSFÜHRUNG
   - mit oder ohne SEITENTEIL oder OBERBLENDE
   - PROFIL (klassik, bündig, eckig…)

3. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN

4. MOTIVGLÄSER, ORNAMENTGLÄSER

5. GRIFFE UND MULDEN

6. SICHERHEIT
   - Verriegelung
   - Zutrittskontrolle mit Inosmart System
   - Widerstandsklassen RC2 und RC3

7. ZUBEHÖR
   - BELEUCHTUNG
   - GLASVORDACH
   - ENTWÄSSERUNGSRINNE
   - BRIEFKASTEN RENZ

8. FASSADENSCHUTZ und VERBREITUNGEN
   für einfachere Montage

9. FENSTER

INNENSEITE - SIE WÄHLEN:

1. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN

2. INNENDRÜCKER und GARNITUREN

3. ZUBEHÖR
   - Innenspiegel
   - Türschliesser
   - Türspion

IHRE HAUSTÜR WIRD INDIVIDUELL NACH IHREN WÜNSCHEN ANGEFERTIGT.

Dieser Katalog dient Ihnen als Leitfaden, um Ihre maßgeschneiderte Tür für den Eingangsbereich Ihres Zuhauses zu kreieren.
Sie haben eine Vielzahl von Modellen, Ausführungen, Farben und Zubehör zur Auswahl sowie ein umfangreiches Paket an aktiven und passiven Sicherheitselementen.
Der Katalog zeigt lediglich einige mögliche Umsetzungen, während der Rest Ihrer Kreativität überlassen bleibt.

Sowohl unser Online-Konfigurator als auch unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl behilflich zu sein.

AGE 1374 S B
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6984
Griff außen	ZAE 211 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6984/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670
	Black Edition Paket
	Niedriges Sockelprofil
	Glasvordach

TH

Dynamische HÖHE

SMART DESIGN
bei Türhöhenänderung

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1250 mm.

AGE 1186 S B
Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6985
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket



S - ab 2000 bis 2150 mm

Standard Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Stoßgriff außen ZAE 214 - 1400 mm
Steuereinheit

M - ab 2151 bis 2250 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Stoßgriff außen ZAE 215 - 1500 mm
Steuereinheit

AUFPREIS:

L - ab 2251 bis 2500 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Stoßgriff außen ZAE 216 - 1600 mm
Steuereinheit

Typenübersicht - Ansicht von außen

Alle Modelle des Select Programms können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links-Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).



Typen Öffnungsart nach außen
AT 95 A

ST
SPROSSENMODELLE

ANALYSE DES FINGERABDRUCKS, OB DER FÜR DIE IDENTIFIKATION GEEIGNET IST

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



ASS 1700
Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6597
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG
Glasmotiv MS 6597/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Typ 08
Glasvordach

ASS 1700
Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6246 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS
Option: Fingerscan BT 670
Typ 02

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6598
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST / WG
Glasmotiv	MS 6598/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Niedriges Sockelprofil Glasvordach (mit Verbreiterung) Briefkasten Renz

ASS 1652

Sprosse 150mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6986
Griff außen	ZAE 609 S
Farbe	70 784 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG
Glasmotiv	MS 6986/S + Hausnummer HF (schwarz)
Option:	Fingerscan BT 670

ST
SPROSSENMODELLE

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

GATEWAY -
Smartphone-Fernentriegelung:
Öffnen Sie Türen bequem von überall – einfacher geht's nicht!

ASS 1773
Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6603
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 70 784 FS
Option: Typ 22
Glasvordach

ASS 1773
Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6700
Griff außen ZAE 27 F B

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6700/S +
Hausnummer HFG

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

ASS 1655

Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6987 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 709 ML F
Farbe	RAL 7039 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6987/S
Option:	Fingerscan BT 670

ASS 1662

Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6988 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 192 B
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6988/S
Option:	Fingerscan BT 670

ST
SPROSSENMODELLE

OPTION!
NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen.

NIEDRIGES SOCKELPROFIL
Farbe - RAL 9005 matt

ASS 1720
Sprosse 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6252 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6252/
Option:	Fingerscan BT 670

ASS 1706 B
Sprossen 84 / 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6989
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	80 077 FS
Paneel außen	DD 424
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6989/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

GLASMOTIV
oben Klarglasfeld,
Hausnummer Folie.
Option: Alle Felder
satiniert ohne Aufpreis.

Digitaler Türspion
BT 19 E

Inneneinheit

Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem
LCD-Farbmonitor ausgestattet,
zeigt der digitale Türspion
per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

Option: **BT 19 EB**
Türspion Schwarz

ASS 1721

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6604
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6604/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)

ASS 1721

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6256 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 2142

Farbe HD 211
Türspion BT 19 E B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6256/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

ST
SPROSSENMODELLE

ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmoglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.

ASS 1730

Sprosse 84 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6696 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe 80 077 FS
Paneel außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6696/S
Option: Fingerscan BT 660
Niedriges Sockelprofil

ASS 1730 B

Sprosse 84 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6605
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6605/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

ASS 1661

Sprosse 84 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6606
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6606/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)

ASS 1796

Sprosse 84 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6990
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6990/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

ST
GANZGLASFÜLLUNGEN

Ganzglasfüllungen

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 70 mm stark

*

3 **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBARE 3 - TEILIGE**
Rollentürbänder

*

5 **PUNKT HAKENVERRIEGELUNG,**
Dornmaß 45 mm und durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

*

serienmäßig außen
SICHERHEITSROSETTE
und **INNENDRÜCKER**
Edelstahl matt

*

mit thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

*

mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

*

serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

SELECT Glas
ab
0,99
W/m²K



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

ASS 1806
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6277
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	70 784 FS
Alu Appl. im LZR	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6277-150/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Glasvordach



ASS 1836

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6608 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	80 077 FS
Alu Appl. im LZR	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6608/S
Option:	Fingerscan BT 670

ASS 1831

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6609
Griff außen	ZAE 607 S
Farbe	70 784 FS
Alu Appl. im LZR	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6609/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670

ST
GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL



NIEDRIGES SOCKELPROFIL
Farbe - RAL 9005 matt
oder Gleichfarbig

ASS 1840
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6276
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	70 784 FS
Alu Appl. im LZR	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6276/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan 670

ASS 1876
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6991
Griff außen	ZAE 67 F
Farbe	80 077 FS
Alu Appl. im LZR	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6991/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan 670

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

ASS 1871 B

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6274
Griff außen	GA 190 S B
Farbe	RAL 9007 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6274/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan 670 Black Edition Paket Glasvordach Niedriges Sockelprofil

ASS 1875

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6611 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 607 S
Farbe	80 077 FS
Alu Appl. im LZR	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6611/S
Option:	Fingerscan 670

FM SERIE

Serie FM - Füllungsmodelle

Ausgewählte Modelle der Serien AG und AE aus dem Exclusive Programm, gekennzeichnet mit dem Symbol **S**, sind auch als Einspannfüllungsmodelle erhältlich.

Die **S**-Ausführung mit Dichtungen und Glasleisten ermöglicht einen einfachen Austausch der eingesetzten Füllung und überzeugt durch ein klassisches Design.

AGE 1030 S
Glatte Füllung

Zubehör	
Griff außen	ZAE 709
Farbe	70 784 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 610
	Glasvordach
	Entwässerungsrinne

EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!
INNENSPIEGEL MIT FACETTENSCHLIFF

AGE 1030 S
Innenansicht
Farbe innen - HD 211
Spiegel - SK 160
Innendrücker - ZIE 71

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

AGE 1044 S
Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 709
Farbe	80 077 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6670/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 610

TYP ST 104
Seitenteil
mit D/DK Flügel
und Glas im
unteren Teil

AGE 1037 S BH
Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	70 784 FS
Paneel außen	DD 424
Dekor außen	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6854/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

DREH-KIPP FENSTER IM SEITENTEIL

Wir präsentieren Ihnen unsere Eingangstür mit dem optionalen Dreh-Kipp-Fenster im Seitenteil. Das Fenster ist mit verdeckten, Beschlägen von Schüco ausgestattet und sorgen zusammen mit einer 3-fach Verglasung (Ug=0,5 W/m²K) für ein Höchstmaß an sicherer Nutzung sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand. Bei allem, was wir tun, achten wir auf eine erstklassige Ausführung, weshalb die Glasleisten und Dichtungen, die gleichen sind wie bei der Haustür, was neben der uneingeschränkten Funktionalität auch ein harmonisches Innenbild gewährleistet.

FG 100 - Fenstergriff



FM
SELECT TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

Digitaler Türspion
BT 19 E
Inneneinheit

Außeneinheit

- STOßGRIFF AUßEN
  SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN

AGE 1041 S B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen

Zubehör Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9007 FS
Türspion	BT 19 EB
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6026/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil Glasvordach Verbreiterung BV 80

AGE 1041 S

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör Griff außen	ZAE 714
Farbe	70 784 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6026/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 610

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

AGE 1351 S B

Glatte Füllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6579
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6579/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

AGE 1111 S

Glatte Füllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6333 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 709
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6333/S
Option:	Fingerscan BT 610 Glasvordach Niedriges Sockelprofil

FM
SELECT TÜREN

OPTION:

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610

FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH
UND
LED BELEUCHTUNG

AGE 1298 S

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6992 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 514

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6992/S
Option: Fingerscan BT 610
Niedriges Sockelprofil

AGE 1244 S

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6993 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6993/S
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil

INNENANSICHT

Bei allen Select Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.
Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet.
Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.

AGE 1284 S
Innenansicht
Farbe innen - HD 211
Innendrücker - ZIE 71

AEE 1284 S
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6191 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 709
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6191/S
Option:	Fingerscan BT 670

AEE 1070 S
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 4477
Griff außen	ZAE 707
Farbe	80 077 FS
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 4477/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 610

TH

Farben

F - STANDARDFARBE
RAL 9016 GLÄNZEND
(IM PREIS INBEGRIFFEN)

RAL 9016 - Verkehrsweiß

FARBIGE ROLLENTÜRBÄNDER BEI FARBEN GRUPPE F UND F1

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei Farben Gruppe Feinstruktur / Metallic serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in passender Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F2 oder F3.

F1 - FARBEN GRUPPE:
FEINSTRUKTUR / METALLIC
(AUFPREIS)

RAL 9016 FS - Verkehrsweiß
RAL 9010 FS - Reinweiß
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 7044 FS - Seidengrau
RAL 7030 FS - Steingrau
RAL 7039 FS - Quarzgrau
RAL 9007 FS - Graualuminium
70 784 FS - Grau Sprenkel
80 077 FS - Eisenglimmer DB 703
RAL 7043 FS - Verkehrsgrau
71 334 FS - Anthrazitgrau
RAL 7016 FS - Anthrazitgrau
RAL 8007 FS - Rehbraun
RAL 8014 FS - Sepiabraun
RAL 8022 FS matt - Dunkelbraun

F2 - FARBEN GRUPPE:
MATT (AUFPREIS)

RAL 9010 MATT - Reinweiß
RAL1013 MATT - Perlweiß
RAL 7035 MATT - Lichtgrau
RAL 7037 MATT - Staubgrau
RAL 7012 MATT - Basaltgrau
RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau
RAL 8003 MATT - Lehmbraun
RAL 8016 MATT - Mahagonibraun
RAL 3004 MATT - Purpurrot
RAL 9005 MATT - Tiefschwarz

F4 - FARBEN GRUPPE:
HOLZDEKOR
(AUFPREIS)

HD 206 - Eiche Golden
HD 224 - Eiche Fineline
HD 211 - Bergkiefer
DD 424 - Eiche Fineline Rustik Hell
DD 415 - Split Eiche Hell

10 Jahre Garantie
Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

Weitere Optionen finden Sie im Hauptkatalog.

* Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

Türgarnitur

RC3 ZERTIFIZIERT

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

Vorteile Edelstahl Poliert:
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig

Option:
Beleuchteter Griff LUMINO - ECONOMY LINE
- Mit fluoreszierender Einlage
- Bis zu 15 m Sichtbarkeit in der Dämmerung und im Dunkeln
- Keine Energiezufuhr notwendig
- Für den Außenbereich geeignet
- LUMINO bei allen Serie gegen Aufpreis erhältlich.

Knopf / Drücker	Drücker / Drücker	Serie ZIE 20	Serie ZIE 10
Edelstahl poliert Option Lumino	Edelstahl poliert	**ZIE 21** Edelstahl matt Einsatz: Edelstahl poliert	**ZIE 11** Edelstahl matt
Edelstahl matt Option Lumino	Edelstahl matt	**ZIE 22** Edelstahl matt Einsatz: Schwarz	**ZIE 12** Edelstahl matt
Schwarz Lackiert Option Lumino	Schwarz Lackiert	**ZIE 23** Edelstahl matt Einsatz: Gold PVD	**ZIE 13** Edelstahl matt
Gold PVD Option Lumino	Gold PVD	**ZIE 24** Edelstahl matt Einsatz: Weiß	**ZIE 14** Edelstahl matt

PERFEKTE PASSFORM QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Bei der Serie SELECT ist es möglich, die Standardhalbgarnitur innen gegen die Innendrücker der Serie Design auszutauschen.

Die Verarbeitung der neuen Innendrücker ist aus höchster matter Edelstahl Qualität. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Herstellung der Innendrücker ist von höchster Qualität und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passen die NEUEN DESIGN Innendrücker perfekt zur modernen Architektur.

Stoßgriff Serie 200

Aluminium Stoßgriff



Stoßgriff Serie 700

Edelstahl Stoßgriff



Farboptionen Stoßgriff

in Türflügelfarbe (TF)
Standard

Schwarz (B)

Andere Farbe (AF)

Holzdekor (HF)

Farbe
Stainless Steel
29/90289

Stoßgriff

Edelstahl matt
Standard

Stoßgriff flügellang

Stoßgriff Edelstahl matt

Optionen Stoßgriff
Wichtig:
Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2500 mm ausführbar.



ZAE 607 S
ZAE 609 S

Stoßgriff

Edelstahl matt
Standard

Stoßgriff Serie 600

Stoßgriff Edelstahl matt

ASS 1656
Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6258 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 611
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6258/S
Option:	Fingerscan BT 670

TH

HOHE EINBRUCHHEMMUNG
UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-PUNKT Verriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC 2 oder RC 3 Ausführung zur Verfügung.
Die Einbruchhemmungspakete RC 2 und RC 3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC 2 Ausführung lieferbar.

Paket **RC 2**

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 20-005012-PR03

Stockaußenmaß: max B/H 1260 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

5 - PUNKT HAKENVERRIEGELUNG

*

VSG P4A SICHERHEITSVERBUNDGLAS AUßEN im Türflügel und in den Seitenteilen

*

SICHERHEITSZYLINDER K 100
mit Sicherungskarte

3 - FACH ISOVERGLASUNG
(U-Wert=0,5 W/m²K)

*

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE im Türflügel und in den Seitenteilen

*

Füllung
VERKLEBT
mit PU-Schaum

3 STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

*

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen eingeklebt

*

SICHERHEITSROSETTE
außen oder
RC3 Langschild Türgarnitur

SELECT TÜREN

Jetzt SCHNELL zu einem Preisangebot

NEUER TÜRKONFIGURATOR!

GESTALTEN SIE SCHNELL UND MÜHELOS DIE PERFEKTE TÜR FÜR IHR ZUHAUSE

Verleihen Sie Ihren einzigartigen Ideen Flügel. Entdecken Sie den neuen Konfigurator von Inotherm und erschaffen Sie mit nur wenigen Klicks den Eingang, den Sie sich schon immer gewünscht haben!

EINE TÜR, ABER UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

IHR STYLE. IHR DESIGN. JETZT ONLINE.

GESTALTE DEINE EIGENE EXKLUSIVE HAUSTÜR MIT TÜRKONFIGURATOR AUF DER INOTHERM WEBSEITE

Auf **www.inotherm-tuer.de** haben Sie die Möglichkeit, Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren. Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.

INOTHERM INOKALK - PARTNER

Die Inotherm exklusiven Aluminium Haustüren werden über kompetente Vertriebspartner verkauft, die für die prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sorgen und auch über eine professionelle Handelssoftware **INOTHERM INOKALK** verfügen. Bei ihnen bekommen Sie ein attraktives Angebot, Aufmaß, Montage, Garantie und entsprechende Beratung.

INOTHERM EXKLUSIVES TÜRENSTUDIO

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell oder eine spezielle Ausführung nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen **EXKLUSIVEN TÜRENSTUDIOS** die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.

SELECT

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM



Ihr Fachbetrieb

SELECT HAUSTÜREN - PROGRAMM 2025 - 04/2025 v.01 0e Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.